



***Associação  
Portuguesa  
de Fisioterapeutas***

---

Este documento integra o contributo da APFISIO para o Grupo de Trabalho dos Registos na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados

**Registos de Fisioterapia na  
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados**

**- Manual e tabelas com categorias da CIF relevantes para o fisioterapeuta na intervenção na Criança, Adulto e Idoso -**

**Documento de Trabalho**

**Autores do documento**

*Ana Oliveira*

*Paula Campos Jorge*

**Revisores do documento**

*Andreia Rocha*

*Elsa Silva*

*Emanuel Vital*

*Pedro Rebelo*

Lisboa, 31 de Julho de 2017

## Índice

Nota Introdutória.....	2
I. Crianças (0 - 18 anos).....	4
1. Estrutura do Registo em Fisioterapia.....	4
2. Categorias da CIF significativas para a prática clínica dos fisioterapeutas em contexto pediátrico ...	6
2.1. Funções do Corpo .....	6
2.2. Estruturas do Corpo.....	24
2.3. Actividades e Participação.....	35
2.4. Factores Ambientais .....	45
II. Tabela com Categorias da CIF significativas para a prática clínica dos fisioterapeutas – Criança (0 aos 18 anos).....	56
III. Adulto (> 18 anos), Idoso (> 65 anos) .....	61
3. Estrutura do Registo em Fisioterapia.....	61
4. Categorias da CIF significativas para a prática clínica dos fisioterapeutas no adulto e idoso.....	63
4.1. Funções do Corpo .....	63
4.2. Estruturas do Corpo.....	97
4.3. Actividades e Participação.....	110
4.4. Factores Ambientais .....	127
IV. Tabela com Categorias da CIF significativas para a prática clínica dos fisioterapeutas no contexto do Adulto (> 18 anos) e do Idoso (> 65 anos) .....	138
Referências .....	146

### Siglas:

APPFISIO – Associação Portuguesa de Fisioterapeutas  
CCI – Cuidados Continuados Integrados  
CFI – Classificação Funcional do Idoso  
OMS – Organização Mundial de Saúde  
RNCCI – Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados  
SNS – Sistema Nacional de Saúde  
SOAP - Simple Object Access Protocol  
TNF – Tabela Nacional de Funcionalidade  
WCPT – World Confederation of Physical Therapy

## **Nota Introdutória**

A convite do Exmo. Senhor Coordenador Nacional para a Reforma do Serviço Nacional de Saúde para a área dos Cuidados Continuados Integrados, Professor Doutor Manuel Lopes, a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas (APFISIO) iniciou a sua colaboração no desenho do módulo de registo na plataforma da Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).

O presente documento de trabalho surge no âmbito deste processo de colaboração e tem por objectivo a criação de uma proposta de registos de Fisioterapia na RNCCI. Esta proposta de registos de Fisioterapia é uma proposta inicial, dinâmica, e sujeita a um processo de melhoria contínua.

Em Cuidados Continuados Integrados (CCI), o objectivo major da Fisioterapia é, sobretudo, otimizar o nível de funcionalidade da pessoa e/ou minimizar o processo de deterioração da condição de saúde, através de um plano de intervenção definido com o utente, com a família/cuidadores e com a equipa. Para tal, o fisioterapeuta respeita todo o Processo da Fisioterapia que, conceptualmente, se coaduna com o modelo multidimensional subjacente à Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Ambos são modelos centrados na pessoa com uma determinada condição de saúde, que visam a obtenção de resultados e que têm impacto nas vertentes relacionadas com o controlo dos sintomas, a capacidade para realizar actividades diárias, a performance para o exercício e qualidade de vida (OMS, 2001; WCPT, 2017).

No contexto clínico da Fisioterapia, a CIF é ainda utilizada para registar os problemas do utente, orientar o raciocínio clínico do fisioterapeuta e facilitar o estabelecimento do diagnóstico funcional, dos objectivos e dos resultados a cada intervenção.

Relativamente ao registo em Fisioterapia, este descreve a condição de saúde do indivíduo, considerando os aspectos positivos e negativos da funcionalidade, numa perspectiva holística. Ao definir as competências motoras, o perfil funcional do utente e o seu prognóstico de reabilitação, o fisioterapeuta poderá partilhar com a equipa informações que contribuem para o correcto acompanhamento e/ou encaminhamento do utente pelas várias respostas da RNCCI, reflectindo-se numa diminuição dos custos para o Sistema Nacional de Saúde (SNS) e no aumento de ganhos em saúde para o utente. Neste sentido, é importante que nos registos mínimos do fisioterapeuta constem aspectos como: 1) consentimento informado do utente; 2) processo de gestão do utente; 3) registo das intervenções específicas de Fisioterapia, prestadas ao utente ao longo do episódio de cuidados; 4) análise da evolução do utente e alterações efectuadas ao plano, com base nas reavaliações e nos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação; e 5) critérios que definam a cessação dos cuidados, especificados na condição de saúde do utente à data de alta e as providências tomadas.

Para além disso, os registos do fisioterapeuta constituem um importante meio para a obtenção de indicadores credíveis do papel da Fisioterapia na avaliação e nos ganhos de funcionalidade, retratando

melhor a realidade das intervenções em saúde realizadas na RNCCI (APF, 2007). Assim, há que promover a efectivação de registos de qualidade na plataforma da RNCCI, devendo os mesmos ter uma linguagem universal, compreensível para todos os profissionais e que denote a sua adequação através da utilização de instrumentos de comunicação interprofissional, capazes de reflectir a mais-valia de todo o ciclo de intervenção da Fisioterapia.

No entanto, o uso de todos os instrumentos deverá ser prudente. Princípios como a validade, fiabilidade, reprodutibilidade, a adequação do instrumento à população portuguesa, entre outros, deverão ser respeitados e assegurados.

Posto isto, a APFISIO apresenta neste documento a sua proposta de registo de Fisioterapia na RNCCI, constante na mesma: i) o manual com informações acerca das categorias da CIF significativas para a prática clínica dos fisioterapeutas em diferentes populações (crianças, adultos, idosos em diversas condições de Saúde, inclusive Saúde Mental); e ii) a apresentação sumária dessas informações em formato de tabela.

Sempre que possível, foi estabelecida uma correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas às diferentes categorias da CIF. As categorias que não apresentam método de avaliação, deverão ser obtidas pela observação do utente e/ou por questões diretas colocadas ao mesmo (devendo esta informação ser colocada nos campos de texto livre).

Consideramos ainda importante ressaltar que, nas tabelas apresentadas, existem algumas categorias não assinaladas no campo “Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional” que, efetivamente, também podem ser obtidas pela avaliação de outros profissionais de saúde. Contudo, no nosso entender, também será importante que o fisioterapeuta proceda a essas avaliações/classificações, dentro do seu âmbito de intervenção.

No que concerne à correlação métrica entre os instrumentos de avaliação e o sistema de classificação da CIF, apenas foram identificadas as categorias cuja relação com os instrumentos já se encontra disponível na plataforma da RNCCI. Para os restantes instrumentos de avaliação ainda não foi feito, na medida em que essa correlação carece de tempo, de validação dos autores, de validação científica quanto à metodologia de conversão a considerar para cada instrumento e de discussão intra e interdisciplinar.

A APFISIO considera ainda que, apenas reunindo estas condições, se poderão obter informações de qualidade que permitam, por um lado, estabelecer indicadores de avaliação do estado de saúde do utente e, por outro, determinar critérios de decisão clínica. Tendo em consideração a enorme pertinência deste trabalho, a APFISIO manifesta também a sua disponibilidade para prestar o seu apoio na prossecução desse objectivo junto do Grupo para a Reforma do SNS na Área dos Cuidados Continuados Integrados.

## I. Crianças (0 - 18 anos)

### 1. Estrutura do Registo em Fisioterapia

- **Secção 1 – caracterização do utente**

- Acesso aos dados de caracterização do utente
  - Dados de identificação (nome, data de nascimento, morada, contacto, identificação dos pais)
  - Número do episódio
  - Data de referenciação
  - Origem da referenciação
  - Motivo de referenciação
  - Data de avaliação em Fisioterapia
  - Observações

- **Secção 2 - Diagnóstico em Fisioterapia / Diagnóstico funcional**

- Resumo global do estado funcional do utente, na perspectiva do fisioterapeuta (página inicial para consulta fácil pelos outros profissionais)
  - Em função dos algoritmos da CIF
  - Utilizar como exemplo o modelo de formulário de registo do *Research Branch of ICF* <http://www.icf-core-sets.org/en/page4.php>

Nota: deve constar uma caixa de texto livre para redação de informação complementar e específica.

- **Secção 3 - Registo específico da Fisioterapia**

- Registo do que se considera fundamental (raciocínio do fisioterapeuta) seleccionando os itens específicos correspondentes (separadores – funções do corpo, estruturas do corpo, atividade e participação, fatores contextuais)
  - Em cada separador (funções do corpo, estruturas do corpo, atividade e participação, fatores contextuais) existe uma listagem dos itens correspondentes (sub-capítulos), o que permite uma seleção de categorias da CIF numa lista em formato de menu de seleção múltipla
  - Ao seleccionar um sub-capítulo visualiza-se a lista de categorias da CIF com classificação de segundo nível correspondente a esse capítulo
  - Ao seleccionar o item pretendido visualizam-se os instrumentos e/ou os métodos de avaliação referentes a essa categoria
  - Ao seleccionar o instrumento abre uma caixa de registo específica para introdução das variáveis desse instrumento, que calcula o seu score final (se aplicável)
- Quantidade mínima de registos completos por utente - 2 (inicial e final);
- Registos intermédios (modelo SOAP).

Nota: em cada sub-capítulo além dos instrumentos e/ou métodos de avaliação deve constar uma caixa de texto aberta à redação de informação complementar e específica.

- **Secção 4 - Procedimentos da Fisioterapia**

- Registrar os procedimentos
- Listagem de fácil selecção, sem detalhe específico mas caracterização geral da abordagem terapêutica utilizada (trabalho em desenvolvimento pela APFISIO)
  - Listagem que reflecta as diferentes intervenções específicas da Fisioterapia, mas que permita a análise estatística e financeira pelas equipas de gestão e administração

Nota: deve constar uma caixa de texto aberta à redação de informação complementar e específica.

- **Secção 5 - Alta**

- Dar termo a um episódio
- Registrar a data da alta
- Registrar o motivo da alta
  - Por transferência
  - Para acompanhamento em ambulatório
  - Para institucionalização (hospital, residência assistida, lar, outra situação)
  - Por alteração de morada de residência
  - Cessaçãõ de prestação de cuidados/ objectivos atingidos
  - Por abandono/ desistência/ recusa do utente
  - Ausência de critérios para realização de Fisioterapia
  - A pedido do utente
  - Óbito
- Resumo da evolução do doente
  - Avaliação inicial
  - Avaliação final
- Recomendações
- Identificação do fisioterapeuta (nome, número de cédula profissional e contacto institucional)
- Data de realização do documento
- Espaço para a assinatura do fisioterapeuta

## 2. Categorias da CIF significativas para a prática clínica dos fisioterapeutas em contexto pediátrico

### 2.1. Funções do Corpo

Funções do corpo são as funções fisiológicas dos sistemas orgânicos (incluindo as funções psicológicas).

#### 2.1.1. Funções Mentais

As funções mentais são as funções do cérebro que incluem funções mentais globais como consciência, energia e impulso, e funções mentais específicas como memória, linguagem e cálculo.

#### **b110** Funções da Consciência

Funções mentais gerais do estado de consciência e alerta, incluindo a clareza e continuidade do estado de vigília.

*Inclui: funções do estado, continuidade e qualidade da consciência; perda de consciência, coma, estados vegetativos, fugas, estados de transe, estados de possessão, alteração da consciência induzida por medicamentos, delírio, estupor.*

*Exclui: funções da orientação (b114), funções da energia e dos impulsos (b130), funções do sono (b134).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Escala de Glasgow Pediátrica.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas para esta categoria da CIF;
  - Não se encontra informação disponível na plataforma da RNCCI.
- Proposta
  - Escala de Glasgow Pediátrica (semelhante à dos Adultos já disponível na plataforma da RNCCI – parâmetros vitais/CFI)

Escala de Glasgow	Qualificador CIF
<b>3.</b> Coma profundo (85% de probabilidade de morte, estado vegetativo)	<b>4.</b> Problema COMPLETO (total, ...)
<b>4.</b> Coma profundo	<b>3.</b> Problema GRAVE (grande, extremo, ...)
<b>7.</b> Coma intermediário	<b>2.</b> Problema MODERADO (médio, regular, ...)
<b>11.</b> Coma superficial	<b>1.</b> Problema LIGEIRO (leve, pequeno, ...)
<b>15.</b> Normalidade	<b>0.</b> Não há problema (nenhum, ausente, insignificante)

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **b114** Funções da Orientação

Funções mentais gerais relacionadas com o conhecimento e a determinação da relação da pessoa consigo própria, com outras pessoas, com o tempo e com o ambiente.

*Inclui: funções de orientação em relação ao tempo, lugar e pessoa; orientação em relação a si próprio e aos outros; desorientação em relação ao tempo, lugar e pessoa.*

*Exclui: funções da consciência (b110), funções da atenção (b140), funções da memória (b144).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **b117** Funções Intelectuais

Funções mentais gerais, necessárias para compreender e integrar construtivamente as várias funções mentais, incluindo todas as funções cognitivas e seu desenvolvimento ao longo da vida.

*Inclui: funções de desenvolvimento intelectual, atraso intelectual, atraso mental, demência.*

*Exclui: funções da memória (b144), funções do pensamento (b160), funções cognitivas de nível superior (b164).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

### **b126** Funções do temperamento e da personalidade

Funções mentais gerais de carácter constitucional que fazem o indivíduo reagir de um modo específico às situações, incluindo o conjunto de características mentais que diferenciam o indivíduo dos outros.

*Inclui: funções de extroversão, introversão, amabilidade, responsabilidade, estabilidade psíquica e emocional, e abertura para experiências; optimismo; busca de experiências novas; segurança; confiabilidade.*

*Exclui: funções intelectuais (b117); funções da energia e dos impulsos (b130); funções psicomotoras (b147); funções emocionais (b152).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

### **b130** Funções da energia e dos impulsos

Funções mentais gerais dos mecanismos fisiológicos e psicológicos que estimulam o indivíduo a agir de modo persistente para satisfazer necessidades específicas e objectivos gerais.

*Inclui: função do nível de energia, motivação, apetite, desejo (incluindo desejo por substâncias que produzem dependência) e controlo dos impulsos.*

*Exclui: funções da consciência (b110); funções do temperamento e da personalidade (b126); funções do sono (b134); funções psicomotoras (b147); funções emocionais (b152).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **b134** Funções do sono

Funções mentais gerais de desconexão física e mental periódica, reversível e selectiva, do ambiente imediato da pessoa, acompanhada por mudanças fisiológicas características.

*Inclui: funções da quantidade, início, manutenção e qualidade do sono; funções relacionadas com o ciclo do sono, como insónia, hipersónia e narcolépsia.*

*Exclui: funções da consciência (b110); funções da energia e dos impulsos (b130); funções da atenção (b140); funções psicomotoras (b147).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **b144** Funções da memória

Funções mentais específicas de registo e armazenamento de informações e sua recuperação quando necessário.

*Inclui: funções da memória de curto e de longo prazo; memória imediata, recente e remota; duração da memória; recuperação da memória; recordar; funções utilizadas na recordação e na aprendizagem, como na amnésia nominal, selectiva e dissociativa.*

*Exclui: funções da consciência (b110); funções da orientação (b114); funções intelectuais (b117); funções da atenção (b140); funções da percepção (b156); funções do pensamento (b160); funções cognitivas de nível superior (b164); funções mentais da linguagem (b167); funções de cálculo (b172).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

### **b147** Funções psicomotoras

Funções mentais específicas de controlo dos eventos motores e psicológicos a nível do corpo.

*Inclui: funções de controlo psicomotor, tais como, no atraso psicomotor, excitação e agitação, postura, catatonia, negativismo, ambivalência, ecopraxia e ecolalia; qualidade da função psicomotora.*

*Exclui: funções da consciência (b110); funções da orientação (b114); funções intelectuais (b117); funções da energia e dos impulsos (b130); funções da atenção (b140); funções mentais da linguagem (b167); funções mentais para a sequência de movimentos complexos (b176).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### 2.1.2. Funções Sensoriais e Dor

Funções sensoriais e dor são as funções dos sentidos como visão, audição, paladar e outros, bem como da sensação de dor.

### **b235** Funções vestibulares

Funções sensoriais do ouvido interno relacionadas com a posição, equilíbrio e movimento.

*Inclui: funções de posição e sentido posicional; função de equilíbrio do corpo e do movimento.*

*Exclui: sensações associadas à audição e à função vestibular (b240).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Perfil sensorial.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

### **b260** Função proprioceptiva

Funções sensoriais que permitem sentir a posição relativa das partes do corpo.

*Inclui: funções de estatestesia e cinestesia.*

*Exclui: funções vestibulares (b235); sensações relacionadas com os músculos e as funções do movimento (b780).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Avaliação qualitativa.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

### **b265** Função táctil

Funções sensoriais que permitem sentir superfícies e sua textura ou qualidade.

*Inclui: funções tácteis, sensação táctil; deficiências, tais como, entorpecimento, anestesia, formigueiro, parestesia e hiperestesia.*

*Exclui: funções sensoriais relacionadas com a temperatura e outros estímulos (b270).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Perfil sensorial.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

### **b280** Sensação de dor

Sensação desagradável que indica lesão potencial ou real em alguma estrutura do corpo.

*Inclui: sensações de dor generalizada ou localizada, em uma ou em mais partes do corpo, dor num dermatomo, dor penetrante, dor tipo queimadura, dor tipo moínha, dor contínua e intensa; deficiências, como, mialgia, analgesia e hiperalgesia.*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Escala visual analógica da dor;
  - Escala numérica da dor;
  - Escala de faces.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### 2.1.3. Funções da Voz e da Fala

Funções da voz e da fala são funções da produção de sons e da fala.

### **b310** Funções da voz

Funções da produção de vários sons pela passagem de ar através da laringe.

*Inclui: funções de produção e qualidade da voz; funções de fonação, timbre, volume e outras qualidades da voz; deficiências, como, afonia, disfonia, rouquidão, hipernasalidade e hiponasalidade.*

*Exclui: funções mentais da linguagem (b167); funções da articulação (b320).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

### **b320** Funções da articulação

Funções relacionadas com a produção de sons da fala.

*Inclui: funções de enunciação, articulação de fonemas; disartria espástica, atáxica e flácida; anartria.*

*Exclui: funções mentais da linguagem (b167); funções da voz (b310).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

### **b330** Funções da fluência e do ritmo da fala

Funções relacionadas com a produção do fluxo e do tempo da fala.

*Inclui: funções de fluência, ritmo, velocidade e melodia da fala; prosódia e entoação; deficiências, como por exemplo, gaguez, verborreia, bradilalia e taquialalia.*

*Exclui funções mentais da linguagem (b167); funções da voz (b310); funções da articulação (b320).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### 2.1.4. Funções do aparelho cardiovascular, dos sistemas hematológico e imunológico e do aparelho respiratório

Funções envolvidas no aparelho cardiovascular (funções do coração e dos vasos sanguíneos), nos sistemas hematológico e imunológico (funções da produção de sangue e imunidade), e no aparelho respiratório (funções respiratórias e tolerância ao exercício).

#### **b435** Funções do sistema imunológico

Funções do corpo relacionadas com a protecção contra substâncias estranhas, incluindo infecções, através de respostas imunológicas específicas e não específicas.

*Inclui: resposta imunológica (específica e não específica); reacções de hipersensibilidade; funções dos vasos e dos gânglios linfáticos; funções de imunidade celular, imunidade por anticorpos, resposta à imunização; deficiências, como por exemplo, auto-imunidade, reacções alérgicas, linfadenite e linfedema.*

*Exclui: funções do sistema hematológico (b430).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **b440** Funções da respiração

Funções relacionadas com a inspiração de ar para os pulmões, a troca de gases entre ar e sangue, e a expiração do ar.

*Inclui: funções da frequência, ritmo e profundidade da respiração; deficiências, como por exemplo, apneia, hiperventilação, respiração irregular, respiração paradoxal, enfisema pulmonar e espasmo brônquico.*

*Exclui: funções dos músculos respiratórios (b445); funções respiratórias adicionais (b450); funções de tolerância a exercícios (b455).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Score Wang;
  - Auscultação pulmonar.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **b445** Funções dos músculos respiratórios

Funções dos músculos envolvidos na respiração.

*Inclui: funções dos músculos respiratórios torácicos; funções do diafragma; funções dos músculos respiratórios acessórios.*

*Exclui: funções da respiração (b440); funções respiratórias adicionais (b450); funções de tolerância a exercícios (b455).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Espirometria;
  - Inspirómetro de incentivo.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **b455** Funções de tolerância ao exercício

Funções relacionadas com a capacidade respiratória e cardiovascular necessárias para a tolerância a esforços físicos.

*Inclui: funções de tolerância física, capacidade aeróbica, energia e fatigabilidade.*

*Exclui: funções do aparelho cardiovascular (b410-429); funções do sistema hematológico (b430); funções respiratórias (b440); funções dos músculos respiratórios (b445); funções respiratórias adicionais (b450).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Frequência cardíaca;
  - Oximetria.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

### 2.1.5. Funções do aparelho digestivo e dos sistemas metabólico e endócrino

Funções de ingestão, digestão e eliminação, bem como das funções relacionadas com o metabolismo e as glândulas endócrinas.

#### **b530** Funções de manutenção do peso

Funções de manutenção do peso apropriado do corpo, incluindo ganho de peso durante o período de desenvolvimento.

*Inclui: funções de manutenção do Índice de Massa Corporal (IMC) aceitável; deficiências, tais como, peso deficiente, caquexia, perda de peso, excesso de peso, emaciação e na obesidade primária e secundária.*

*Exclui: funções de assimilação (b520); funções metabólicas gerais (b540); funções das glândulas endócrinas (b555).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Medição do peso do corpo;
  - Medição da estatura do corpo;
  - IMC;
  - Percentil.
  
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
  
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

### 2.1.6. Funções genitourinárias e reprodutivas

Funções genitourinárias, incluindo funções sexuais e reprodutivas.

#### **b620** Funções miccionais

Funções de eliminação da urina através da bexiga.

*Inclui: funções miccionais, frequência miccional, continência urinária; deficiências, tais como, incontinência urinária de esforço (em situações de stresse ou de tensão), incontinência por necessidade imperiosa, incontinência reflexa, incontinência por regurgitamento, incontinência permanente, polaquíúria, bexiga neurogénica, poliúria, retenção urinária, urgência miccional.*

*Exceções: funções de excreção urinária (b610); sensações associadas às funções urinárias (b630).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.

- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### 2.1.7. Funções neuromusculoesqueléticas e relacionadas com o movimento

Funções relacionadas com o movimento e a mobilidade, incluindo funções das articulações, dos ossos, reflexos e músculos.

##### **b710** Funções da mobilidade das articulações

Funções relacionadas com a amplitude e a facilidade de movimento de uma articulação.

*Inclui: funções de mobilidade de uma ou várias articulações, coluna vertebral, ombro, cotovelo, punho, anca, joelho, tornozelo, pequenas articulações das mãos e pés; mobilidade geral das articulações; deficiências, tais como, hipermobilidade das articulações, articulações rígidas, ombro congelado, artrite.*

*Exclui: estabilidade das funções das articulações (b715); funções de controlo do movimento voluntário (b760).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Goniometria.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

##### **b715** Funções da estabilidade das articulações

Funções de manutenção da integridade estrutural das articulações.

*Inclui: funções relacionadas com a estabilidade de uma única articulação, várias articulações e as articulações em geral; deficiências, tais como, ombro instável, luxação de uma articulação, luxação do ombro e da anca.*

*Exclui: funções da mobilidade das articulações (b710).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Teste manual.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

### **b730** Funções da força muscular

Funções relacionadas com a força gerada pela contração de um músculo ou de grupos musculares.

*Inclui: funções associadas com a força de músculos específicos e grupos musculares, músculos de um membro, de um lado do corpo, da parte inferior do corpo, de todos os membros, do tronco e do corpo como um todo; deficiências, tais como, fraqueza dos pequenos músculos dos pés e das mãos, paresia muscular, paralisia muscular, monoplegia, hemiplegia, paraplegia, tetraplegia e mutismo acinético.*

*Exclui: funções dos anexos do olho (b215); funções relacionadas com o tônus muscular (b735); funções da resistência muscular (b740).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Teste muscular manual (grau força 0 - 5).
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

### **b735** Funções do tônus muscular

Funções relacionadas com a tensão presente nos músculos em repouso e a resistência oferecida quando se tenta mover os músculos passivamente.

*Inclui: funções associadas à tensão de músculos isolados e grupos musculares, músculos de um membro, de um lado do corpo e da metade inferior do corpo, músculos de todos os membros, músculos do tronco, e todos os músculos do corpo; deficiências, tais como, hipotonia, hipertonia e espasticidade muscular.*

*Exclui: funções da força muscular (b730); funções da resistência muscular (b740).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Escala de Ashworth modificada (0, 1, 1+, 2, 3, 4).

- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **b740** Funções da resistência muscular

Funções relacionadas com a sustentação da contracção muscular pelo período de tempo necessário.

*Inclui: funções associadas à sustentação da contracção de músculos isolados, de grupos musculares, e de todos os músculos do corpo; deficiências, tais como, miastenia gravis.*

*Exclui; funções de tolerância ao exercício (b455); funções da força muscular (b730); funções do tónus muscular (b735).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Avaliação manual.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **b750** Funções de reflexos motores

Funções relacionadas com a contracção involuntária automática dos músculos induzida por estímulos específicos.

*Inclui: funções do reflexo motor ao estiramento, reflexo automático local de uma articulação, reflexos gerados por estímulos nócicos e outros estímulos exteroceptivos; reflexo de retirada, reflexo bicipital, reflexo radial, reflexo quadricipital, reflexo rotuliano, reflexo aquiliano.*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Avaliação de reacções primitivas e do controlo postural.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **b755** Funções de reacções motoras involuntárias

Funções relacionadas com contracções involuntárias de grandes músculos ou de todo o corpo induzidas pela postura, equilíbrio e estímulos ameaçadores.

*Inclui: funções relacionadas com reacções posturais, reacção de endireitar o corpo, reacções de ajustamento do corpo, reacções de equilíbrio, reacções de apoio, reacções de defesa.*

*Exclui: funções de reflexos motores (b750).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Avaliação de reacções primitivas e do controlo postural.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **b760** Funções de controlo do movimento voluntário

Funções associadas ao controlo e à coordenação do movimento voluntário.

*Inclui: funções relacionadas com o controlo de movimentos voluntários simples e de movimentos voluntários complexos, coordenação de movimentos voluntários, funções de apoio do membro superior ou do membro inferior, coordenação motora direita-esquerda, coordenação olho-mão, coordenação olho-pé; deficiências, tais como, problemas de controlo e coordenação, e.g., disdiadococinesia.*

*Exclui: funções da força muscular (b730); funções dos movimentos involuntários (b765); funções relacionadas com o padrão de marcha (b770).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Alberta Infant Motor Scale (AIMS);
  - Teste de Medida da Função Motora (TMFM);
  - Peabody Development Motor Scale (PDMS);
  - Escala de Avaliação das Competências no Desenvolvimento Infantil dos 0 aos 5 Anos (SGS II);
  - Testes de coordenação motora.

- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **b765** Funções dos movimentos involuntários

Funções de contrações involuntárias, não intencionais ou semi-intencionais de um músculo ou grupo de músculos.

*Inclui: contrações involuntárias dos músculos; deficiências, tais como, tremores, tiques, maneirismos, estereótipos, perseveração motora, coréia, atetose, tiques vocais, movimentos distónicos e disquinésia.*

*Exclui: funções de controlo do movimento voluntário (b760); funções relacionadas com o padrão de marcha (b770).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **b770** Funções relacionadas com o padrão de marcha

Funções relacionadas com os tipos de movimentos associados com andar, correr ou outros movimentos de todo o corpo.

*Inclui: tipos de marcha e de corrida; deficiências, tais como, marcha espástica, marcha hemiplégica, marcha parapléctica, marcha assimétrica, claudicação e padrão de marcha rígida.*

*Exclui: funções da força muscular (b730); funções do tónus muscular (b735); funções de controlo do movimento voluntário (b760); funções dos movimentos involuntários (b765).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Índice de marcha dinâmica;
  - Teste de medida da função motora;
  - TUG.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **b780** Sensações relacionadas com os músculos e as funções do movimento

Sensações associadas aos músculos ou grupos musculares do corpo e seu movimento.

*Inclui: sensações de rigidez e tensão dos músculos, espasmo ou contractura muscular e dureza muscular.*

*Exclui: sensação de dor (b280).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Perfil sensorial.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### 2.1.8. Funções da pele e estruturas relacionadas

Funções da pele, unhas e pêlos.

#### **b810** Funções protectoras da pele

Funções da pele relacionadas com a protecção do corpo contra agentes físicos, químicos e biológicos.

*Inclui: funções de protecção contra o sol e outras radiações, fotossensibilidade, pigmentação, qualidade da pele; funções de isolamento da pele, formação de calosidades, endurecimento; deficiências, tais como, soluções de continuidade da pele, úlceras, escaras e diminuição de espessura da pele.*

*Exclui: funções reparadoras da pele (b820); outras funções da pele (b830).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Avaliação qualitativa;
  - Escala de Vancouver para o Estado da Cicatriz.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **b820** Funções reparadoras da pele

Funções da pele relacionadas com a reparação de feridas e de outros danos na pele.

*Inclui: funções relacionadas com a formação de crostas, cicatrização; contusão e formação de quelóides.*

*Exclui: funções protectoras da pele (b810); outras funções da pele (b830).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Perfil sensorial.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **b840** Sensações relacionadas com a pele

Sensações relacionadas com a pele, tais como, prurido, sensação de queimadura e de formigueiro.

*Inclui: deficiências, tais como, sensação de picadas na pele e sensação de formigueiro.*

*Exclui: sensação de dor (b280).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Escala visual analógica.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;

- Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

## 2.2. Estruturas do Corpo

As estruturas do corpo são partes anatómicas do corpo, tais como, órgãos, membros e seus componentes.

### 2.2.1. Estrutura do sistema nervoso

#### s110 Estrutura do cérebro

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Não foram identificados.

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.

- Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

### s120 Medula espinhal e estruturas relacionadas

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.

- Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### 2.2.2. Estrutura relacionadas com a voz e com a fala

### s310 Estruturas do nariz

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Avaliação qualitativa.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.

• Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

• Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

**s330** Estruturas da faringe

• Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Não foram identificados.

• Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.

• Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### s340 Estruturas da laringe

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.

- Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### 2.2.3. Estruturas do aparelho cardiovascular, do sistema imunológico e do aparelho respiratório

#### s410 Estruturas do aparelho cardiovascular

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Avaliação qualitativa.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.

• Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

• Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

**s420** Estruturas do sistema imunológico

• Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Não foram identificados.

• Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.

• Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### s430 Estruturas do aparelho respiratório

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Avaliação qualitativa.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.

- Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### 2.2.4. Estruturas relacionadas com o movimento

#### s710 Estrutura da região da cabeça e pescoço

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Avaliação qualitativa.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.

• Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

• Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

**s720** Estrutura da região do ombro

• Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Avaliação qualitativa.

• Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.

• Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

### s730 Estrutura do membro superior

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Avaliação qualitativa.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.

- Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

### s740 Estrutura da região pélvica

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Avaliação qualitativa.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.

• Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

• Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

**s750** Estrutura do membro inferior

• Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Avaliação qualitativa.

• Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.

• Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **s760** Estrutura do tronco

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Avaliação qualitativa;
  - Teste de Adams Modificado.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.

- Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **s770** Estruturas musculoesqueléticas adicionais relacionadas com o movimento

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.

• Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

• Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

2.2.5. Pele e estruturas relacionadas

**s810** Estrutura de áreas da pele

• Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Avaliação qualitativa.

• Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.

• Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

### 2.3. Actividades e Participação

Actividade é a execução de uma tarefa ou acção por um indivíduo. Participação é envolvimento de um indivíduo numa situação da vida real. Limitações da actividade são dificuldades que o indivíduo pode ter na execução de actividades. Restrições na participação são problemas que um indivíduo pode enfrentar quando está envolvido em situações da vida real.

#### 2.3.1. Tarefas e exigências gerais

Aspectos gerais da execução de uma única ou de várias tarefas, organização de rotinas e gestão do stress. Estas categorias podem ser utilizadas em conjunto com tarefas ou acções mais específicas para identificar as actividades subjacentes na execução de tarefas em diferentes circunstâncias

#### **d230** Executar a rotina diária

Realizar acções coordenadas simples ou complexas de modo a poder planear, gerir e responder às exigências das tarefas e das obrigações do dia-a-dia, como por exemplo, administrar o tempo e planear as actividades individuais ao longo do dia.

*Inclui: gerir e concluir a rotina diária; gerir o seu próprio nível de actividade.*

*Exclui: realizar tarefas múltiplas (d220).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Escala de avaliação das competências no desenvolvimento infantil dos 0 aos 5 Anos;
  - Pediatric Inventory of Disability (PEDI).
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

### 2.3.2. Mobilidade

Trata do movimento quando ocorre mudança da posição ou da localização do corpo, se transportam, movem ou manuseiam objectos de um lugar para outro, se anda, corre ou sobe/desce e se utilizam diversas formas de transporte.

#### **d410** Mudar a posição básica do corpo

Adoptar e sair de uma posição corporal e mover-se de um local para outro, como por exemplo, levantar-se de uma cadeira para se deitar na cama, e adoptar e sair de posições de ajoelhado ou agachado.

*Inclui: mudar a posição do corpo de deitado, agachado, ajoelhado, sentado ou em pé, curvado ou mudar o centro de gravidade do corpo.*

*Exclui: auto transferências (d420).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Alberta Infant Motor Scale;
- Teste de Medida da Função Motora;
- Peabody Development Motor Scale;
- Escala de Avaliação de Equilíbrio Pediátrica;
- Escala de avaliação das competências no desenvolvimento infantil dos 0 aos 5 Anos;
- Pediatric Inventory of Disability (PEDI).

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d415** Manter a posição do corpo

Manter a mesma posição do corpo durante o tempo necessário, como por exemplo, permanecer sentado ou de pé no trabalho ou na escola.

*Inclui: manter uma posição de deitado, agachado, ajoelhado, sentado ou de pé.*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Alberta Infant Motor Scale;
- Teste de Medida da Função Motora;
- Peabody Development Motor Scale;
- Escala de Avaliação de Equilíbrio Pediátrica;
- Escala de avaliação das competências no desenvolvimento infantil dos 0 aos 5 Anos;
- Pediatric Inventory of Disability (PEDI).

- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d420** Auto transferências

Mover-se de uma superfície para outra, por exemplo, deslizar ao longo de um banco ou mover-se da cama para a cadeira, sem mudar a posição do corpo.

*Inclui: auto transferir-se enquanto sentado ou deitado.*

*Exclui: mudar a posição básica do corpo (d410).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Alberta Infant Motor Scale;
  - Teste de Medida da Função Motora;
  - Peabody Development Motor Scale;
  - Escala de avaliação das competências no desenvolvimento infantil dos 0 aos 5 Anos;
  - Pediatric Inventory of Disability (PEDI).
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d430** Levantar e transportar objectos

Levantar um objecto ou mover algo de um lugar para outro, como por exemplo, levantar uma chávena ou transportar uma criança de um local para outro.

*Inclui: levantar, transportar nas mãos ou nos braços, ou sobre os ombros, sobre as ancas, costas ou cabeça; pousar objectos.*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Teste de Medida da Função Motora.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d435** Mover objectos com os membros inferiores

Realizar acções coordenadas com o objectivo de mover um objecto utilizando pernas e pés, como por exemplo, chutar uma bola ou pedalar.

*Inclui: empurrar com os membros inferiores; dar pontapés.*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d440** Utilização de movimentos finos da mão

Realizar acções coordenadas para manusear objectos, levantá-los, manipulá-los e soltá-los utilizando as mãos, dedos e polegar, como por exemplo, pegar em moedas de uma mesa ou girar um botão ou maçaneta.

*Inclui: pegar, segurar, manusear e soltar.*

*Exclui: levantar e transportar objectos, (d430).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Peabody Development Motor Scale;
  - Manual Ability Classification System for Children with Cerebral Palsy (MACS);
  - Sistema de Classificação da Motricidade Fina Bimanual (SCMFB);
  - Escala de avaliação das competências no desenvolvimento infantil dos 0 aos 5 Anos.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d445** Utilização da mão e do braço

Realizar as acções coordenadas necessárias para mover objectos ou manipulá-los, utilizando as mãos e os braços, como por exemplo, rodar maçanetas de portas ou atirar ou apanhar um objecto.

*Inclui: puxar ou empurrar objectos; alcançar; virar ou torcer as mãos ou braços; atirar; apanhar.*

*Exclui: Movimentos finos da mão (d440).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Peabody Development Motor Scale;
  - Manual Ability Classification System for Children with Cerebral Palsy (MACS);
  - Sistema de Classificação da Motricidade Fina Bimanual (SCMFB);
  - Escala de avaliação das competências no desenvolvimento infantil dos 0 aos 5 Anos.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d450** Andar

Mover-se de pé sobre uma superfície, passo a passo, de modo que um pé esteja sempre no chão, como quando se passeia, caminha lentamente, anda para a frente, para trás ou para o lado.

*Inclui: andar distâncias curtas e longas; andar sobre superfícies diferentes; andar evitando os obstáculos.*

*Exclui: auto transferências (d420); deslocar-se (d455).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Alberta Infant Motor Scale;
  - Teste de medida da função motora;
  - Escala de avaliação das competências no desenvolvimento infantil dos 0 aos 5 Anos;
  - Pediatric Inventory of Disability (PEDI);
  - Índice de marcha dinâmica.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d455** Deslocar-se

Mover todo o corpo de um lugar para outro, usando outros meios excluindo a marcha, como por exemplo, escalar uma rocha ou correr por uma rua, saltar, correr em disparada, dar salto mortal ou correr evitando obstáculos.

*Inclui: Gatinhar, subir, correr, saltar e nadar.*

*Exclui: auto transferências (d420); andar (d450).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Alberta Infant Motor Scale;
  - Teste de medida da função motora;
  - Peabody Development Motor Scale;
  - Escala de avaliação das competências no desenvolvimento infantil dos 0 aos 5 Anos;
  
  - Pediatric Inventory of Disability (PEDI);
  - Índice de marcha dinâmica.
  
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
  
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d460** Deslocar-se por diferentes locais

Andar ou movimentar-se em vários lugares e situações, como por exemplo, andar de um quarto para outro dentro de uma casa, andar dentro de um edifício ou numa rua de uma cidade.

*Inclui: mover-se dentro de casa, gatinhar ou transpor desníveis ou degraus dentro de casa; andar ou mover-se dentro de edifícios sem ser na própria casa, fora de casa e noutros edifícios.*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Teste de medida da função motora;
  - Pediatric Inventory of Disability (PEDI).
  
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
  
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d465** Deslocar-se utilizando algum tipo de equipamento

Mover todo o corpo de um lugar para outro, sobre qualquer superfície ou espaço, utilizando dispositivos específicos para facilitar a movimentação ou arranjar outras formas de se mover com equipamentos, tais como, patins, skis, equipamento de mergulho, ou deslocar-se na rua em cadeira de rodas ou com auxílio de um andarilho.

*Exclui: auto transferências (d420); andar (d450); deslocar-se (d455); utilizar transporte (d470); conduzir (d475).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Teste de medida da função motora;
  - Pediatric Inventory of Disability (PEDI).
  
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
  
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d498** Mobilidade, outra especificada

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Pediatric Inventory of Disability (PEDI).
  
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
  
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

### 2.3.3. Auto cuidados

Auto cuidados como o lavar-se e secar-se, cuidar do corpo e de partes do corpo, vestir-se, comer e beber e cuidar da própria saúde.

#### **d510** Lavar-se

Lavar e secar todo o corpo, ou partes do corpo, utilizando água e produtos ou métodos de limpeza e secagem apropriados, como por exemplo, tomar banho em banheira ou chuveiro, lavar mãos e pés, cara e cabelo; e secar-se com uma toalha.

*Inclui: lavar partes do corpo, todo o corpo; e secar-se.*

*Exclui: cuidar de partes do corpo (d520); cuidados relacionados com os processos de excreção (d530).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Escala de avaliação das competências no desenvolvimento infantil dos 0 aos 5 Anos;
  - Pediatric Inventory of Disability (PEDI).
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d520** Cuidar de partes do corpo

Cuidar de partes do corpo como pele, cara, dentes, couro cabeludo, unhas e genitais, que requerem mais do que lavar e secar.

*Inclui: cuidar da pele, dentes, cabelo, unhas das mãos e dos pés.*

*Exclui: lavar-se (d510); cuidados relacionados com os processos de excreção (d530).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Escala de avaliação das competências no desenvolvimento infantil dos 0 aos 5 Anos;
  - Pediatric Inventory of Disability (PEDI).
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d540 Vestir-se**

Realizar as tarefas e os gestos coordenados necessários para pôr e tirar a roupa e o calçado, segundo uma sequência adequada. e de acordo com as condições climáticas e sociais, como por exemplo, vestir, compor e tirar camisas, saias, blusas, calças, roupa interior, saris, quimonos, meias, casacos, calçar sapatos, botas, sandálias e chinelos, por luvas e chapéus.

*Inclui: pôr ou tirar roupas e calçado e escolher as roupas apropriadas.*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Escala de avaliação das competências no desenvolvimento infantil dos 0 aos 5 Anos;
  - Pediatric Inventory of Disability (PEDI).
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d550 Comer**

Executar as tarefas e os gestos coordenados necessários para ingerir os alimentos servidos, levá-los à boca e consumi-los de maneira culturalmente aceitável, cortar ou partir os alimentos em pedaços, abrir garrafas e latas, utilizar os talheres; participar em refeições, banquetes e jantares.

*Exclui: beber (d560).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Escala de avaliação das competências no desenvolvimento infantil dos 0 aos 5 Anos;
  - Pediatric Inventory of Disability (PEDI).
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d560** Beber

Coordenar os gestos necessários para tomar uma bebida, levá-la à boca, e consumir a bebida de maneira culturalmente aceitável, misturar, mexer e servir os líquidos para serem bebidos, abrir garrafas e latas, beber por um canudo ou beber água corrente da torneira ou de uma fonte; mamar.

*Exclui: comer (d550).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Escala de avaliação das competências no desenvolvimento infantil dos 0 aos 5 Anos;
  - Pediatric Inventory of Disability (PEDI).
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **2.3.4. Áreas principais da vida**

Áreas principais da vida trata da maneira de iniciar e realizar as tarefas e acções necessárias nas áreas da educação, do trabalho e do emprego e das transacções económicas.

#### **d815** Educação pré-escolar

Aprender num nível inicial de instrução organizada, concebido essencialmente para introduzir a criança no ambiente escolar e prepará-la para o ensino obrigatório, como por exemplo, adquirir capacidades numa creche ou ambiente similar como preparação para a entrada na escola.

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Pediatric Inventory of Disability (PEDI).
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d820** Educação escolar

Ser admitido na escola, participar de todas as responsabilidades e privilégios relacionados com a escola, e aprender as lições, a matéria, e outras exigências curriculares num programa educacional primário ou secundário, incluindo ir à escola regularmente, trabalhar em cooperação com outros alunos, seguir as orientações dos professores, organizar, estudar e concluir as tarefas e projectos indicados, e progredir para outros níveis de educação.

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Pediatric Inventory of Disability (PEDI).
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Não se encontram disponíveis na plataforma da RNCCI.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **2.4. Factores Ambientais**

Os factores ambientais constituem o ambiente físico, social e atitudinal em que as pessoas vivem e conduzem a sua vida. Esses factores são externos aos indivíduos e podem ter uma influência positiva ou negativa sobre o seu desempenho, enquanto membros da sociedade, sobre a capacidade do indivíduo para executar acções ou tarefas, ou sobre a função ou estrutura do corpo do indivíduo.

Um factor ambiental pode ser um facilitador ou uma barreira. Facilitadores são factores ambientais que melhoram a funcionalidade e reduzem a incapacidade de uma pessoa e as barreiras são factores ambientais que limitam a funcionalidade e provocam incapacidade.

O qualificador indica até que ponto um factor é um facilitador ou uma barreira.

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

#### 2.4.1. Produtos e tecnologia

Produtos naturais ou fabricados pelo homem ou sistemas de produtos, equipamentos e tecnologias existentes no ambiente imediato do indivíduo que são reunidos, criados, produzidos ou manufacturados.

#### **e110** Produtos ou substâncias para consumo pessoal

Qualquer objecto ou substância natural ou fabricado pelo homem, reunido, tratado ou manufacturado para ser ingerido.

*Inclui: alimentos, bebidas e medicamentos.*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

#### **e115** Produtos e tecnologias para uso pessoal na vida diária

Equipamentos, produtos e tecnologias utilizados pelas pessoas nas actividades diárias, incluindo aqueles adaptados ou especialmente concebidos, colocados na, sobre ou perto da pessoa que os utiliza.

*Inclui: produtos e tecnologias gerais e de apoio para uso pessoal.*

*Exclui: prestadores de cuidados pessoais e assistentes pessoais (e340).*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

#### **e120** Produtos e tecnologias destinados a facilitar a mobilidade e o transporte pessoal em ambientes interiores e exteriores

Equipamentos, produtos e tecnologias utilizados pelas pessoas para se deslocarem dentro e fora de edifícios, incluindo aqueles adaptados ou especialmente concebidos, colocados em, sobre ou perto da pessoa que os utiliza.

*Inclui: produtos e tecnologias gerais e de apoio para mobilidade e transporte pessoal em ambientes interiores e exteriores.*

*Exclui: prestadores de cuidados pessoais e assistentes pessoais (e340).*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

**e125** Produtos e tecnologias para a comunicação

Equipamentos, produtos e tecnologias utilizados pelas pessoas em actividades de transmissão e recepção de informações, incluindo aqueles adaptados ou especialmente concebidos situados em, sobre ou perto da pessoa que os utiliza.

*Inclui: produtos e tecnologias gerais e de apoio para comunicação.*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

**e130** Produtos e tecnologias para a educação

Equipamentos, produtos, processos, métodos e tecnologias utilizados para a aquisição de conhecimentos, de competências ou de saber fazer, incluindo aqueles adaptados ou especialmente concebidos

*Inclui: produtos e tecnologias gerais e de apoio para educação.*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

**e155** Arquitectura, construção, materiais e tecnologias arquitectónicas em prédios para uso privado

Produtos e tecnologias, incluindo aqueles adaptados ou especialmente concebidos, que constituem o ambiente interior e exterior do indivíduo feito pelo homem, planeado, projectado e construído para uso privado.

*Inclui: arquitectura, construção, materiais e tecnologias arquitectónicas de entradas e saídas, de instalações e de indicações das vias de acesso.*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

2.4.2. Apoio e relacionamentos

Pessoas ou animais que dão apoio prático físico ou emocional, assim como na educação, protecção e assistência, e nos relacionamentos com outras pessoas, em casa, no local de trabalho, na escola, nos locais de lazer ou em outros aspectos das suas actividades diárias. O capítulo não engloba as atitudes da pessoa ou pessoas que dão o apoio. O factor ambiental descrito não é a pessoa ou o animal, mas a quantidade de apoio físico e emocional que é proporcionado pela pessoa ou animal.

**e310** Família próxima

Indivíduos relacionados por nascimento, casamento ou outro relacionamento reconhecido pela cultura como família próxima, tais como, cônjuges, parceiros, pais, irmãos, filhos, pais de acolhimento, pais adoptivos e avós

*Exclui: família alargada (e315); prestadores de cuidados pessoais e assistentes pessoais (e340).*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

**e315** Família alargada

Indivíduos aparentados através de laços de família ou pelo casamento ou outros relacionamentos reconhecidos pela cultura como parentes, tais como, tias, tios, sobrinhos e sobrinhas

*Exclui: família próxima (e310).*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

### e320 Amigos

Indivíduos que são conhecidos próximos, com relacionamento continuado caracterizado pela confiança e apoio mútuo.

- Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador substancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

### e325 Conhecidos, pares, colegas, vizinhos e membros da comunidade

Indivíduos com relações de familiaridade entre si, tais como, conhecidos, pares, colegas, vizinhos, e membros da comunidade em situações relacionadas com o trabalho, escola, tempos livres, ou outros aspectos da vida, e que compartilham características demográficas, tais como, idade, sexo, religião ou etnia ou envolvimento em interesses comuns.

*Exclui: serviços prestados por associações e organizações (e5550).*

- Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador substancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

### e330 Pessoas em posição de autoridade

Indivíduos que têm a responsabilidade de tomar decisões por outros e que têm influência ou poder socialmente definidos com base no seu papel social, económico, cultural ou religioso na sociedade, tais como, professores, empregadores, supervisores, líderes religiosos, decisores, tutores ou curadores.

- Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador substancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

### **E340** Prestadores de cuidados pessoais e assistentes pessoais

Indivíduos que prestam os serviços necessários para apoiar as pessoas nas suas actividades diárias e na manutenção do desempenho no trabalho, na educação ou em outras situações da vida, e que são pagos através de fundos públicos ou privados ou trabalham numa base de voluntariado, tais como, pessoas que apoiam na construção e na manutenção das casas, que dão assistência pessoal, assistência nos transportes, ajudas remuneradas, amas de crianças e outras pessoas que prestam cuidados ou dão apoio.

*Exclui: família próxima (e310); família alargada (e320); serviços de apoio social em geral (e5750); profissionais de saúde (e355).*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador substancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

### **e355** Profissionais de saúde

Todos os prestadores de cuidados que trabalham no contexto do sistema de saúde, como por exemplo, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, técnicos de audiometria, ortóticos, protésicos, profissionais na área médico-social e outros prestadores destes serviços.

*Exclui: outros profissionais (e360).*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador substancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

### **e360** Outros profissionais

Todos os prestadores de cuidados que trabalham fora do sistema de saúde, mas que proporcionam serviços que têm impacto na saúde, tais como, assistentes sociais, professores, arquitectos ou projectistas/desenhadores.

*Exclui: profissionais de saúde (e355).*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

### 2.4.3. Atitudes

Atitudes que são as consequências observáveis dos costumes, práticas, ideologias, valores, normas, crenças religiosas e outras.

#### e410 Atitudes individuais de membros da família próxima

Opiniões e crenças gerais ou específicas de membros familiares próximos sobre a pessoa ou sobre outras questões (e.g., questões sociais, políticas e económicas) que influenciam o comportamento e as acções individuais.

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

#### e415 Atitudes individuais de membros da família alargada

Opiniões e crenças gerais ou específicas de membros da família alargada, sobre a pessoa ou sobre outras questões (e.g. questões sociais, políticas e económicas) que influenciam o comportamento e as acções individuais.

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

#### e420 Atitudes individuais dos amigos

Opiniões e crenças gerais ou específicas de amigos, sobre a pessoa ou sobre outras questões (e.g., questões sociais, políticas e económicas) que influenciam o comportamento e as acções individuais.

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

#### e425 Atitudes individuais de conhecidos, pares, colegas, vizinhos e membros da comunidade

Opiniões ou crenças gerais ou específicas de conhecidos, pares, colegas, vizinhos e membros da comunidade sobre a pessoa ou sobre outras questões (e.g., questões sociais, políticas e económicas) que influenciam o comportamento e as acções individuais.

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

#### e430 Atitudes individuais de pessoas em posições de autoridade

Opiniões e crenças gerais ou específicas de pessoas em posições de autoridade, sobre a pessoa ou sobre outras questões (e.g., questões sociais, políticas e económicas) que influenciam o comportamento e as acções individuais.

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

#### e440 Atitudes individuais de prestadores de cuidados pessoais e assistentes pessoais

Opiniões e crenças gerais ou específicas de prestadores de apoio pessoal e assistentes pessoais, sobre a pessoa ou sobre outras questões (e.g., questões sociais, políticas e económicas) que influenciam o comportamento e as acções individuais.

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

**e450** Atitudes individuais de profissionais de saúde

Opiniões e crenças gerais ou específicas de profissionais de saúde, sobre a pessoa ou sobre outras questões (e.g., questões sociais, políticas e económicas) que influenciam o comportamento e as acções individuais.

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

**e455** Atitudes individuais de outros profissionais

Opiniões e crenças gerais ou específicas de outros profissionais e os relacionados com a saúde, sobre a pessoa ou sobre outras questões (e.g., questões sociais, políticas e económicas) que influenciam o comportamento e as acções individuais.

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

**e460** Atitudes sociais

Opiniões e crenças gerais ou específicas mantidas em geral pelas pessoas de uma cultura, sociedade, agrupamentos sub culturais ou outros grupo sociais, sobre outros indivíduos ou sobre outras questões sociais, políticas e económicas que influenciam o comportamento e as acções dos indivíduos ou dos grupos.

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

**e465** Normas, práticas e ideologias sociais

Costumes, práticas, regras e sistemas abstractos de valores e crenças normativas (e.g., ideologias, visões normativas do mundo, filosofias morais) que surgem dentro dos contextos sociais e que afectam ou criam práticas e comportamentos sociais e individuais, tais como, normas sociais de moral, etiqueta e comportamento religioso; doutrina religiosa e normas e práticas resultantes; normas que regulam os rituais ou as reuniões sociais.

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

2.4.4. Serviços e sistemas políticos

Serviços que proporcionam benefícios, programas estruturados e operações, em vários sectores da sociedade, organizados para satisfazer as necessidades dos indivíduos. (Incluindo as pessoas que prestam esses serviços). Podem ser públicos, privados ou voluntários e ser desenvolvidos, a nível local, comunitário, regional, estatal, provincial, nacional ou internacional, por pessoas singulares, associações, organizações, agências ou governos. Os bens que um serviço proporciona podem ser gerais ou adaptados e especialmente concebidos.

Sistemas que são mecanismos de controlo administrativo e de supervisão organizativa, estabelecidos por autoridades locais, regionais, nacionais e internacionais, governamentais ou por outras autoridades reconhecidas. Estes sistemas são concebidos para organizar, controlar e supervisionar serviços que proporcionam benefícios, programas estruturados e operações em vários sectores da sociedade.

Políticas que englobam as regras, regulamentos, convenções e normas estabelecidos por autoridades locais, regionais, nacionais e internacionais, governamentais ou outras autoridades reconhecidas, que regem ou regulam os sistemas que controlam serviços, programas e outras actividades em vários sectores da sociedade.

**e555** Serviços, sistemas e políticas relacionados com associações e organizações

Serviços, sistemas e políticas relacionadas com grupos de pessoas que se organizaram para a prossecução de interesses comuns e não comerciais, com frequência numa estrutura tipo associação com membros inscritos.

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

**e575** Serviços, sistemas e políticas relacionados com o apoio social em geral

Serviços, sistemas e políticas orientados para dar apoio àqueles que necessitam de ajuda em áreas, tais como, compras, trabalho doméstico, transporte, cuidados ao próprio e a outros, a fim de beneficiarem da melhor funcionalidade na sociedade quanto possível.

*Exclui: serviços, sistemas e políticas da segurança social (e570); prestadores de cuidados pessoais e assistentes pessoais (e340); serviços, sistemas e políticas de saúde (e580).*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

**e580** Serviços, sistemas e políticas relacionados com a saúde

Serviços, sistemas e políticas de prevenção e tratamento de problemas de saúde, oferta de reabilitação médica e promoção de um estilo de vida saudável.

*Exclui: serviços, sistemas e políticas de apoio social geral (e575).*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

## II. Tabela com Categorias da CIF significativas para a prática clínica dos fisioterapeutas – Criança (0 aos 18 anos)

Funções do corpo	Instrumentos/Métodos de Avaliação	Observação: Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional
<b>Funções mentais</b>		
<b>b110</b> Funções da consciência	Escala de Glasgow Pediátrica	X
<b>b114</b> Funções da orientação	-	X
<b>b117</b> Funções intelectuais	-	X
<b>b126</b> Funções do temperamento e da personalidade	-	X
<b>b130</b> Funções da energia e dos impulsos	-	X
<b>b134</b> Funções do sono	-	X
<b>b144</b> Funções da memória	-	X
<b>b147</b> Funções psicomotoras	-	
<b>Funções sensoriais e dor</b>		
<b>b235</b> Funções vestibulares	Perfil sensorial	
<b>b260</b> Função proprioceptiva	Avaliação qualitativa	
<b>b265</b> Função táctil	Perfil sensorial	
<b>b280</b> Sensação de dor	Escala visual analógica da dor* Escala numérica da dor* Escala de faces*	
<b>Funções da voz e da fala</b>		
<b>b310</b> Funções da voz	-	X
<b>b320</b> Funções da articulação	-	X
<b>b330</b> Funções da fluência e do ritmo da fala	-	X
<b>Funções do aparelho cardiovascular, dos sistemas hematológico e imunológico e do aparelho respiratório</b>		
<b>b435</b> Funções do sistema imunológico	-	X
<b>b440</b> Funções da respiração	Score Wang Auscultação Pulmonar	
<b>b445</b> Funções dos músculos respiratórios	Espirometria Inspirómetro de incentivo	
<b>b455</b> Funções de tolerância ao exercício	Frequência cardíaca Oximetria	
<b>Funções do aparelho digestivo e dos sistemas metabólico e endócrino</b>		
<b>b530</b> Funções da manutenção de peso	Medição do peso do corpo Medição da estatura do corpo IMC Percentil	X
<b>Funções geniturinárias e reprodutivas</b>		
<b>b620</b> Funções miccionais	-	X
<b>Funções neuromusculares e relacionadas com o movimento</b>		
<b>b710</b> Funções da mobilidade das articulações	Goniometria	
<b>b715</b> Funções da estabilidade das articulações	Teste manual	
<b>b730</b> Funções da força muscular	Teste Muscular Manual	
<b>b735</b> Funções do tônus muscular	Escala de Ashworth modificada*	
<b>b740</b> Funções da resistência muscular	Avaliação manual	
<b>b750</b> Funções de reflexos motores	Avaliação de Reações Primitivas e do Controle Postural	

<b>b755</b> Funções de reacções motoras involuntárias	Avaliação de Reacções Primitivas e do Controle Postural	
<b>b760</b> Funções de controlo do movimento voluntário	Alberta Infant Motor Scale (AIMS) Teste de Medida da Função Motora (TMFM)* Peabody Development Motor Scale (PDMS)* Escala de Avaliação das Competências no Desenvolvimento Infantil dos 0 aos 5 Anos (SGS II)* Testes de coordenação motora	
<b>b765</b> Funções dos movimentos involuntários	-	
<b>b770</b> Funções relacionadas com o padrão de marcha	Índice da Marcha Dinâmica Teste de Medida da Função Motora* TUG	
<b>b780</b> Sensações relacionadas com os músculos e as funções do movimento	Perfil sensorial	
Funções da pele e estruturas relacionadas		
<b>b810</b> Funções protectoras da pele	Avaliação qualitativa Escala de Vancouver para o Estado da Cicatriz	X
<b>b820</b> Funções reparadoras da pele	Perfil sensorial	X
<b>b840</b> Sensações relacionadas com a pele	Escala visual analógica*	X
<b>Estruturas do corpo</b>		
Estruturas do sistema nervosa		
<b>s110</b> Estruturas do cérebro	-	X
<b>s120</b> Medula espinhal e estruturas relacionadas	-	X
Estruturas relacionadas com a voz e a fala		
<b>s310</b> Estrutura do nariz	Avaliação qualitativa	X
<b>s330</b> Estrutura da faringe	-	X
<b>s340</b> Estrutura da laringe	-	X
Estruturas do aparelho cardiovascular, do sistema imunológico e do aparelho respiratório		
<b>s410</b> Estrutura do aparelho cardiovascular	Avaliação qualitativa	X
<b>s420</b> Estrutura do sistema imunológico	-	X
<b>s430</b> Estruturas do aparelho respiratório	Avaliação qualitativa	X
Estruturas relacionadas com o movimento		
<b>s710</b> Estruturas da região da cabeça e pescoço	Avaliação qualitativa	X
<b>s720</b> Estruturas da região do ombro	Avaliação qualitativa	X
<b>s730</b> Estruturas do membro superior	Avaliação qualitativa	X
<b>s740</b> Estruturas da região pélvica	Avaliação qualitativa	X
<b>s750</b> Estruturas do membro inferior	Avaliação qualitativa	X
<b>s760</b> Estruturas do tronco	Avaliação qualitativa Teste de Adams Modificado	X
<b>s770</b> Estruturas músculo-esqueléticas adicionais relacionadas com o movimento	-	X
Pele e estruturas relacionadas		
<b>s810</b> Estruturas de áreas da pele	Avaliação qualitativa	X
<b>Actividade e Participação</b>		
Tarefas e exigências gerais		
<b>d230</b> Realizar a rotina diária	Escala de Avaliação das Competências	

	no Desenvolvimento Infantil dos 0 aos 5 Anos* Pediatric Inventory of Disability (PEDI)	
<b>Mobilidade</b>		
<b>d410</b> Mudar a posição básica do corpo	Alberta Infant Motor Scale Teste de Medida da Função Motora* Peabody Development Motor Scale* Escala de Avaliação de Equilíbrio Pediátrica Escala de Avaliação das Competências no Desenvolvimento Infantil dos 0 aos 5 Anos* Pediatric Inventory of Disability (PEDI)	
<b>d415</b> Manter a posição do corpo	Alberta Infant Motor Scale Teste de Medida da Função Motora* Peabody Development Motor Scale* Escala de Avaliação de Equilíbrio Pediátrica Escala de Avaliação das Competências no Desenvolvimento Infantil dos 0 aos 5 Anos* Pediatric Inventory of Disability (PEDI)	
<b>d420</b> Auto-transferências	Alberta Infant Motor Scale Teste de Medida da Função Motora* Peabody Development Motor Scale* Escala de Avaliação das Competências no Desenvolvimento Infantil dos 0 aos 5 Anos* Pediatric Inventory of Disability (PEDI)	
<b>d430</b> Levantar e transportar objectos	Teste de Medida da Função Motora*	
<b>d435</b> Mover objectos com os membros inferiores	-	
<b>d440</b> Utilização de movimentos finos da mão	Peabody Development Motor Scale* Manual Ability Classification System for Children with Cerebral Palsy (MACS) Sistema de Classificação da Motricidade Fina Bimanual (SCMFB)* Escala de Avaliação das Competências no Desenvolvimento Infantil dos 0 aos 5 Anos*	
<b>d445</b> Utilização da mão e do braço	Peabody Development Motor Scale* Manual Ability Classification System for Children with Cerebral Palsy (MACS) Sistema de Classificação da Motricidade Fina Bimanual (SCMFB)* Escala de Avaliação das Competências no Desenvolvimento Infantil dos 0 aos 5 Anos*	
<b>d450</b> Andar	Alberta Infant Motor Scale Teste de Medida da Função Motora* Escala de Avaliação das Competências no Desenvolvimento Infantil dos 0 aos 5 Anos* Pediatric Inventory of Disability (PEDI) Índice de Marcha Dinâmica	

<b>d455</b> Deslocar-se	Alberta Infant Motor Scale Teste de Medida da Função Motora* Peabody Development Motor Scale* Escala de Avaliação das Competências no Desenvolvimento Infantil dos 0 aos 5 Anos* Pediatric Inventory of Disability (PEDI) Índice da Marcha Dinâmica	
<b>d460</b> Deslocar-se por diferentes locais	Teste de Medida da Função Motora* Pediatric Inventory of Disability (PEDI)	
<b>d465</b> Deslocar-se utilizando algum tipo de equipamento	Teste de Medida da Função Motora* Pediatric Inventory of Disability (PEDI)	
<b>d498</b> Mobilidade, outra especificada	Pediatric Inventory of Disability (PEDI)	
<b>Auto cuidados</b>		
<b>d510</b> Lavar-se	Escala de Avaliação das Competências no Desenvolvimento Infantil dos 0 aos 5 Anos* Pediatric Inventory of Disability (PEDI)	
<b>d520</b> Cuidar de partes do corpo	Escala de Avaliação das Competências no Desenvolvimento Infantil dos 0 aos 5 Anos* Pediatric Inventory of Disability (PEDI)	
<b>d540</b> Vestir-se	Escala de Avaliação das Competências no Desenvolvimento Infantil dos 0 aos 5 Anos* Pediatric Inventory of Disability (PEDI)	
<b>d550</b> Comer	Escala de Avaliação das Competências no Desenvolvimento Infantil dos 0 aos 5 Anos* Pediatric Inventory of Disability (PEDI)	
<b>d560</b> Beber	Escala de Avaliação das Competências no Desenvolvimento Infantil dos 0 aos 5 Anos* Pediatric Inventory of Disability (PEDI)	
<b>Áreas principais da vida</b>		
<b>d815</b> Educação pré-escolar	Pediatric Inventory of Disability (PEDI)	
<b>d820</b> Educação escolar	Pediatric Inventory of Disability (PEDI)	
<b>Fatores Ambientais</b>		
<b>Produtos e tecnologias</b>		
<b>e110</b> Produtos ou substâncias para consumo pessoal	-	X
<b>e115</b> Produtos e tecnologias para uso pessoal na vida diária	-	X
<b>e120</b> Produtos e tecnologias destinados a facilitar a mobilidade e o transporte pessoal em ambientes interiores e exteriores	-	
<b>e125</b> Produtos e tecnologias para a comunicação	-	X
<b>e130</b> Produtos e tecnologias para a educação	-	X

<b>e155</b> Arquitectura, construção, materiais e tecnologias arquitectónicas em prédios para uso privado	-	X
<b>Apoio e relacionamentos</b>		
<b>e310</b> Família próxima	-	X
<b>e315</b> Família alargada	-	X
<b>e320</b> Amigos	-	X
<b>e325</b> Conhecidos, pares, colegas, vizinhos e membros da comunidade	-	X
<b>e330</b> Pessoas em posição de autoridade	-	X
<b>e340</b> Prestadores de cuidados pessoais e assistentes pessoais	-	X
<b>e355</b> Profissionais de saúde	-	X
<b>e360</b> Outros profissionais	-	X
<b>Atitudes</b>		
<b>e410</b> Atitudes individuais de membros da família próxima	-	X
<b>e415</b> Atitudes individuais de membros da família alargada	-	X
<b>e420</b> Atitudes individuais dos amigos	-	X
<b>e425</b> Atitudes individuais de conhecidos, pares, colegas, vizinhos e membros da comunidade	-	X
<b>e430</b> Atitudes individuais de pessoas em posições de autoridade	-	X
<b>e440</b> Atitudes individuais de prestadores de cuidados pessoais e assistentes pessoais	-	X
<b>e450</b> Atitudes individuais de profissionais de saúde	-	X
<b>e455</b> Atitudes individuais de outros profissionais	-	X
<b>e460</b> Atitudes sociais	-	X
<b>e465</b> Normas, práticas e ideologias sociais	-	X
<b>Serviços e sistemas políticos</b>		
<b>e555</b> Serviços, sistemas e políticas relacionados com associações e organizações	-	X
<b>e570</b> Serviços, sistemas e políticas relacionados com a segurança social	-	X
<b>e575</b> Serviços, sistemas e políticas relacionados com o apoio social em geral	-	X
<b>e580</b> Serviços, sistemas e políticas relacionados com a saúde	-	X

**Legenda:** \* - Instrumento validado para a população portuguesa.

**Observação:** Existem algumas categorias não assinaladas no campo “Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional” que, efetivamente, também podem ser obtidas pela avaliação de outros profissionais de saúde. Contudo, a APFISIO considera importante que o fisioterapeuta proceda a essas avaliações/classificações, dentro do seu âmbito de intervenção. As categorias que não apresentam método de avaliação, são obtidas pela observação do utente e/ou por questões diretas colocadas ao mesmo. Esta informação deverá ser colocada nos campos de texto livre.

### III. Adulto (> 18 anos), Idoso (> 65 anos)

Abrange todas as condições de saúde, inclusive a Saúde Mental.

#### 3. Estrutura do Registo em Fisioterapia

- **Secção 1 – caracterização do utente**
  - Acesso aos dados de caracterização do utente
    - Dados de identificação (nome, data de nascimento, morada, contacto, identificação dos pais)
    - Número do episódio
    - Data de referenciação
    - Origem da referenciação
    - Motivo de referenciação
    - Data de avaliação em Fisioterapia
    - Observações
  
- **Secção 2 - Diagnóstico em Fisioterapia / Diagnóstico funcional**
  - Resumo global do estado funcional do utente, na perspectiva do fisioterapeuta (página inicial para consulta fácil pelos outros profissionais)
    - Em função dos algoritmos da CIF  
*ICF* <http://www.icf-core-sets.org/en/page1.php>
    - Utilizar como exemplo o modelo de formulário de registo do *Research Branch of ICF* <http://www.icf-core-sets.org/en/page4.php>

Nota: deve constar uma caixa de texto livre para redação de informação complementar e específica.

- **Secção 3 - Registo específico da Fisioterapia**
  - Registo do que se considera fundamental (raciocínio do fisioterapeuta) seleccionando os itens específicos correspondentes (separadores – funções do corpo, estruturas do corpo, atividade e participação, fatores contextuais)
    - Em cada separador (funções do corpo, estruturas do corpo, atividade e participação, fatores contextuais) existe uma listagem dos itens correspondentes (sub-capítulos), o que permite uma seleção de categorias da CIF numa lista em formato de menu de selecção múltipla
    - Ao seleccionar um sub-capítulo visualiza-se a lista de categorias da CIF com classificação de segundo nível correspondente a esse capítulo
    - Ao seleccionar o item pretendido visualizam-se os instrumentos e/ou os métodos de avaliação referentes a essa categoria
    - Ao seleccionar o instrumento abre uma caixa de registo específica para introdução das variáveis desse instrumento, que calcula o seu score final (se aplicável)
  - Quantidade mínima de registos completos por utente - 2 (inicial e final);
  - Registos intermédios (modelo SOAP).

Nota: em cada sub-capítulo além dos instrumentos e/ou métodos de avaliação deve constar uma caixa de texto aberta à redação de informação complementar e específica.

• **Secção 4 - Procedimentos da Fisioterapia**

- Registrar os procedimentos (trabalho em desenvolvimento pela APFISIO)
- Listagem de fácil selecção, sem detalhe específico mas caracterização geral da abordagem terapêutica utilizada
  - Listagem que reflecta as diferentes intervenções específicas da Fisioterapia, mas que permita a análise estatística e financeira pelas equipas de gestão e administração

Nota: deve constar uma caixa de texto aberta à redação de informação complementar e específica.

• **Secção 5 - Alta**

- Dar termo a um episódio
- Registrar a data da alta
- Registrar o motivo da alta
  - Por transferência
  - Para acompanhamento em ambulatório
  - Para institucionalização (hospital, residência assistida, lar, outra situação)
  - Por alteração de morada de residência
  - Cessaçao de prestação de cuidados/ objectivos atingidos
  - Por abandono/ desistência/ recusa do utente
  - Ausência de critérios para realização de Fisioterapia
  - A pedido do utente
  - Óbito
- Resumo da evolução do doente
  - Avaliação inicial
  - Avaliação final
- Recomendações
- Identificação do fisioterapeuta (nome, número de cédula profissional e contacto institucional)
- Data de realização do documento
- Espaço para a assinatura do fisioterapeuta

## 4. Categorias da CIF significativas para a prática clínica dos fisioterapeutas no adulto e idoso

### 4.1. Funções do Corpo

Funções do corpo são as funções fisiológicas dos sistemas orgânicos (incluindo as funções psicológicas).

#### 4.1.1. Funções Mentais

As funções mentais são as funções do cérebro que incluem funções mentais globais como consciência, energia e impulso, e funções mentais específicas como memória, linguagem e cálculo.

#### **b110** Funções da Consciência

Funções mentais gerais do estado de consciência e alerta, incluindo a clareza e continuidade do estado de vigília.

*Inclui: funções do estado, continuidade e qualidade da consciência; perda de consciência, coma, estados vegetativos, fugas, estados de transe, estados de possessão, alteração da consciência induzida por medicamentos, delírio, estupor.*

*Exclui: funções da orientação (b114), funções da energia e dos impulsos (b130), funções do sono (b134).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Escala de Glasgow (3 a 15);
  - Standard 5 questions;
  - Escala de sedação de Ramsey.
- Qualificadores da CIF
  - Já avaliado nos parâmetros vitais e CFI (escala de Glasgow)

Escala de Glasgow	Qualificador CIF
3. Coma profundo (85% de probabilidade de morte, estado vegetativo)	4. Problema COMPLETO (total, ...)
4. Coma profundo	3. Problema GRAVE (grande, extremo, ...)
7. Coma intermediário	2. Problema MODERADO (médio, regular, ...)
11. Coma superficial	1. Problema LIGEIRO (leve, pequeno, ...)
15. Normalidade	0. Não há problema (nenhum, ausente, insignificante)

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **b114** Funções da Orientação

Funções mentais gerais relacionadas com o conhecimento e a determinação da relação da pessoa consigo própria, com outras pessoas, com o tempo e com o ambiente.

*Inclui: funções de orientação em relação ao tempo, lugar e pessoa; orientação em relação a si próprio e aos outros; desorientação em relação ao tempo, lugar e pessoa.*

*Exclui: funções da consciência (b110), funções da atenção (b140), funções da memória (b144).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - SF36;
  - SF12;
  - IAI;
  - EasyCare.
- Qualificadores da CIF
  - Já avaliado nos parâmetros biofísicos
  - 0.** Nenhuma dificuldade de orientação no tempo, espaço e em si mesmo
  - 1.** Ligeiras dificuldades de orientação em relação ao tempo
  - 2.** Dificuldades de orientação em relação a duas das dimensões referidas
  - 3.** Dificuldades de orientação em pelo menos três das dimensões referidas
  - 4.** Desorientado em todas as dimensões
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - O IAI que está na Rede contempla várias destas dimensões;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

### **b117** Funções Intelectuais

Funções mentais gerais, necessárias para compreender e integrar construtivamente as várias funções mentais, incluindo todas as funções cognitivas e seu desenvolvimento ao longo da vida.

*Inclui: funções de desenvolvimento intelectual, atraso intelectual, atraso mental, demência.*

*Exclui: funções da memória (b144), funções do pensamento (b160), funções cognitivas de nível superior (b164).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **b126** Funções do temperamento e da personalidade

Funções mentais gerais de carácter constitucional que fazem o indivíduo reagir de um modo específico às situações, incluindo o conjunto de características mentais que diferenciam o indivíduo dos outros.

*Inclui: funções de extroversão, introversão, amabilidade, responsabilidade, estabilidade psíquica e emocional, e abertura para experiências; optimismo; busca de experiências novas; segurança; confiabilidade.*

*Exclui: funções intelectuais (b117); funções da energia e dos impulsos (b130); funções psicomotoras (b147); funções emocionais (b152).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **b130** Funções da energia e dos impulsos

Funções mentais gerais dos mecanismos fisiológicos e psicológicos que estimulam o indivíduo a agir de modo persistente para satisfazer necessidades específicas e objectivos gerais.

*Inclui: função do nível de energia, motivação, apetite, desejo (incluindo desejo por substâncias que produzem dependência) e controlo dos impulsos.*

*Exclui: funções da consciência (b110); funções do temperamento e da personalidade (b126); funções do sono (b134); funções psicomotoras (b147); funções emocionais (b152).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - SF36;
  - SF12;
  - FSQ;
  - IAI;
  - EasyCare.

- Qualificadores da CIF
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - O IAI que está na Rede contempla várias destas dimensões;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **b134** Funções do sono

Funções mentais gerais de desconexão física e mental periódica, reversível e selectiva, do ambiente imediato da pessoa, acompanhada por mudanças fisiológicas características.

*Inclui: funções da quantidade, início, manutenção e qualidade do sono; funções relacionadas com o ciclo do sono, como insónia, hipersónia e narcolépsia.*

*Exclui: funções da consciência (b110); funções da energia e dos impulsos (b130); funções da atenção (b140); funções psicomotoras (b147).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Oximetria noturna;
  - Polisonografia.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **b144** Funções da memória

Funções mentais específicas de registo e armazenamento de informações e sua recuperação quando necessário.

*Inclui: funções da memória de curto e de longo prazo; memória imediata, recente e remota; duração da memória; recuperação da memória; recordar; funções utilizadas na recordação e na aprendizagem, como na amnésia nominal, selectiva e dissociativa.*

*Exclui: funções da consciência (b110); funções da orientação (b114); funções intelectuais (b117); funções da atenção (b140); funções da percepção (b156); funções do pensamento (b160); funções cognitivas de nível superior (b164); funções mentais da linguagem (b167); funções de cálculo (b172).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
  
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
  
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **b147** Funções psicomotoras

Funções mentais específicas de controlo dos eventos motores e psicológicos a nível do corpo.

*Inclui: funções de controlo psicomotor, tais como, no atraso psicomotor, excitação e agitação, postura, catatonía, negativismo, ambivalência, ecopraxia e ecolalia; qualidade da função psicomotora.*

*Exclui: funções da consciência (b110); funções da orientação (b114); funções intelectuais (b117); funções da energia e dos impulsos (b130); funções da atenção (b140); funções mentais da linguagem (b167); funções mentais para a sequência de movimentos complexos (b176).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.

- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **b152** Funções emocionais

Funções mentais específicas relacionadas com o sentimento e a componente afectiva dos processos mentais.

*Inclui: funções de adequação da emoção, regulação e amplitude da emoção; afecto, tristeza, felicidade, amor, medo, raiva, ódio, tensão, ansiedade, alegria, pesar; labilidade emocional, apatia afectiva.*

*Exclui: funções do temperamento e da personalidade (b126); funções da energia e dos impulsos (b130).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

### **b156** Funções da percepção

Funções mentais específicas relacionadas com o reconhecimento e a interpretação dos estímulos sensoriais.

*Inclui: funções de percepção auditiva, visual, olfactiva, gustativa, táctil e visioespacial, como em alucinações ou ilusões.*

*Exclui: funções da consciência (b110); funções de orientação (b114); funções da atenção (b140); funções da memória (b144); funções mentais da linguagem (b167); visão e funções relacionadas (b210-b229); funções auditivas e vestibulares (b230-b249); funções sensoriais adicionais (b250 - b279).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
  
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
  
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

### **b160** Funções do pensamento

Funções mentais específicas relacionadas com a componente ideativa da mente.

*Inclui: funções do fluxo, forma, controlo e conteúdo do pensamento; funções do pensamento orientadas para metas, funções do pensamento não orientadas para metas; funções do pensamento lógico, tais como, na pressão do pensamento, fuga de ideias, bloqueio do pensamento, incoerência do pensamento, tangencialidade, circunstancialidade, delírios, obsessões e compulsões.*

*Exclui: funções intelectuais (b117); funções da memória (b144); funções psicomotoras (b147); funções da percepção (b156); funções cognitivas de nível superior (b164); funções mentais da linguagem (b167); funções de cálculo (b172).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.

- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **b164** Funções cognitivas de nível superior

Funções mentais específicas especialmente dependentes dos lobos frontais do cérebro, incluindo comportamentos complexos orientados para metas, tais como, tomada de decisão, pensamento abstracto, planeamento e execução de planos, flexibilidade mental e decisão sobre quais os comportamentos adequados em circunstâncias específicas; funções designadas frequentemente como executivas.

*Inclui: função de abstracção e organização de ideias; gestão do tempo, auto-conhecimento e julgamento; conceptualização, categorização e flexibilidade cognitiva.*

*Exclui: funções da memória (b144); funções do pensamento (b160); funções da linguagem (b167); funções de cálculo (b172).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

### **b167** Funções mentais da linguagem

Funções mentais específicas de reconhecimento e utilização de sinais, símbolos e outros componentes de uma linguagem.

*Inclui: funções de recepção e decifração da linguagem oral, escrita ou outras formas de linguagem, como por exemplo, linguagem de sinais; funções de expressão da linguagem oral, escrita e de outras formas de linguagem; funções integrativas da linguagem oral e escrita, tais como, aquelas envolvidas na afasia receptiva, expressiva, afasia de Broca, de Wernicke e de condução.*

*Exclui: funções da atenção (b140); funções da memória (b144), funções da percepção (b156); funções do pensamento (b160); funções cognitivas de nível superior (b164); funções de cálculo (b172); funções mentais para a sequência de movimentos complexos (b176); Capítulo 2 Funções Sensoriais e Dor; Capítulo 3 Funções da Voz e da Fala.*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
  
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
  
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

### **b176** Funções mentais para a sequência de movimentos complexos

Funções mentais específicas de encadeamento e coordenação de determinados movimentos complexos.

*Inclui: deficiências como apraxia ideacional, ideomotora, oculomotora, da fala e do vestir.*

*Exclui: funções psicomotoras (b147); funções cognitivas de nível superior (b164); Capítulo 7 Funções Neuromusculoesqueléticas e Relacionadas com o Movimentos.*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
  
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)

0. (0-4%) Nenhuma deficiência
1. (5-24%) Deficiência ligeira
2. (25-49%) Deficiência moderada
3. (50-95%) Deficiência grave
4. (95-100%) Deficiência completa

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **b180** Funções de experiência pessoal e do tempo

Funções mentais específicas relacionadas com a consciência da sua própria identidade, do seu corpo, da sua postura no seu ambiente e no tempo.

*Inclui: funções da experiência pessoal, da imagem do corpo e do tempo.*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Não foram identificados.

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Já avaliado na CFI (item opcional)
- 0. (0-4%) Nenhuma deficiência
- 1. (5-24%) Deficiência ligeira
- 2. (25-49%) Deficiência moderada
- 3. (50-95%) Deficiência grave
- 4. (95-100%) Deficiência completa

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### 4.1.2. Funções Sensoriais e Dor

Funções sensoriais e dor são as funções dos sentidos como visão, audição, paladar e outros, bem como da sensação de dor.

### **b210** Funções da visão

Funções sensoriais relacionadas com a percepção da presença de luz e a forma, tamanho, formato e cor do estímulo visual.

*Inclui: funções da acuidade visual; funções do campo visual; qualidade da visão; funções relacionadas com a percepção da luz e cor, acuidade visual da visão ao longe e ao perto, visão monocular e binocular; qualidade da imagem visual; deficiências, tais como, miopia, hipermetropia, astigmatismo, hemianopsia, cegueira para as cores, visão em túnel, escotoma central e periférico, diplopia, cegueira noturna e adaptabilidade à luz.*

*Exclui: funções da percepção (b156).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
  
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
  
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

### **b230** Funções auditivas

Funções sensoriais que permitem sentir a presença de sons e discriminar a localização, timbre, intensidade e qualidade dos sons.

*Inclui: funções auditivas, discriminação auditiva, localização da fonte sonora, lateralização do som, discriminação da fala; deficiências, tais como, surdez, deficiência auditiva e perda da audição.*

*Exclui: funções da percepção (b156) e funções mentais da linguagem (b167).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
  
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)

0. (0-4%) Nenhuma deficiência
1. (5-24%) Deficiência ligeira
2. (25-49%) Deficiência moderada
3. (50-95%) Deficiência grave
4. (95-100%) Deficiência completa

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

### **b235** Funções vestibulares

Funções sensoriais do ouvido interno relacionadas com a posição, equilíbrio e movimento.

*Inclui: funções de posição e sentido posicional; função de equilíbrio do corpo e do movimento.*

*Exclui: sensações associadas à audição e à função vestibular (b240).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Motion sensitivity quotient;
- Visual vertigo analogue scale;
- Teste de acuidade visual dinâmico;
- Teste Single-Limb Balance;
- Balance Error Scoring System Test.

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
0. (0-4%) Nenhuma deficiência
  1. (5-24%) Deficiência ligeira
  2. (25-49%) Deficiência moderada
  3. (50-95%) Deficiência grave
  4. (95-100%) Deficiência completa

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

### **b240** Sensações associadas à audição e à função vestibular

Sensações de tontura, queda, zumbido e vertigem.

*Inclui: sensações de zumbido nos ouvidos, irritação no ouvido, pressão auricular, náusea associada com tontura ou vertigem.*

*Exclui: funções vestibulares (b235); sensação de dor (b280).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Não foram identificados.

- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **b260** Função proprioceptiva

Funções sensoriais que permitem sentir a posição relativa das partes do corpo.

*Inclui: funções de estatestesia e cinestesia.*

*Exclui: funções vestibulares (b235); sensações relacionadas com os músculos e as funções do movimento (b780).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Contraversive pushing scale;
  - Teste clínico de interacção social no equilíbrio.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **b265** Função táctil

Funções sensoriais que permitem sentir superfícies e sua textura ou qualidade.

*Inclui: funções tácteis, sensação táctil; deficiências, tais como, entorpecimento, anestesia, formigueiro, parestesia e hiperestesia.*

*Exclui: funções sensoriais relacionadas com a temperatura e outros estímulos (b270).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - O-Letter Cancellation Test.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **b270** Funções sensoriais relacionadas com a temperatura e outros estímulos

Funções sensoriais que permitem sentir a temperatura, a vibração, a pressão e estímulos nocivos.

*Inclui: funções de sensibilidade à temperatura, vibração, tremor ou oscilação, pressão superficial, pressão profunda, sensação de queimadura ou de um estímulo nocivo.*

*Exclui: funções tácteis (b265); sensação de dor (b280).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

## **b280** Sensação de dor

Sensação desagradável que indica lesão potencial ou real em alguma estrutura do corpo.

*Inclui: sensações de dor generalizada ou localizada, em uma ou em mais partes do corpo, dor num dermatomo, dor penetrante, dor tipo queimadura, dor tipo moínha, dor contínua e intensa; deficiências, como, mialgia, analgesia e hiperalgesia.*

### • Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Escalava visual analógica da dor;
- Escala numérica da dor;
- Escala de faces;
- Neuropathy Pain Scale;
- Straight Leg Raise;
- Slump Test;
- Upper Limb Tension Test;
- Spurling's Test;
- Distraction Test;
- Valsalva Test;
- The Scour Test;
- Arc Sign;
- Royal London Test;
- Knee Joint Line Tenderness;
- Thessaly Test;
- Pain with Valgus Stress Test at 30°.

### • Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CIF
- 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa

### • Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;

#### 4.1.3. Funções da Voz e da Fala

Funções da voz e da fala são funções da produção de sons e da fala.

##### **b310** Funções da voz

Funções da produção de vários sons pela passagem de ar através da laringe.

*Inclui: funções de produção e qualidade da voz; funções de fonação, timbre, volume e outras qualidades da voz; deficiências, como, afonia, disfonia, rouquidão, hipernasalidade e hiponasalidade.*

*Exclui: funções mentais da linguagem (b167); funções da articulação (b320).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

##### **b320** Funções da articulação

Funções relacionadas com a produção de sons da fala.

*Inclui: funções de enunciação, articulação de fonemas; disartria espástica, atáxica e flácida; anartria.*

*Exclui: funções mentais da linguagem (b167); funções da voz (b310).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada

3. (50-95%) Deficiência grave
4. (95-100%) Deficiência completa

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

### **b330** Funções da fluência e do ritmo da fala

Funções relacionadas com a produção do fluxo e do tempo da fala.

*Inclui: funções de fluência, ritmo, velocidade e melodia da fala; prosódia e entoação; deficiências, como por exemplo, gaguez, verborreia, bradilalia e taquilalia.*

*Exclui funções mentais da linguagem (b167); funções da voz (b310); funções da articulação (b320).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0. (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1. (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2. (25-49%) Deficiência moderada
  - 3. (50-95%) Deficiência grave
  - 4. (95-100%) Deficiência completa
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### 4.1.4. Funções do aparelho cardiovascular, dos sistemas hematológico e imunológico e do aparelho respiratório

Funções envolvidas no aparelho cardiovascular (funções do coração e dos vasos sanguíneos), nos sistemas hematológico e imunológico (funções da produção de sangue e imunidade), e no aparelho respiratório (funções respiratórias e tolerância ao exercício).

### **b410** Funções cardíacas

Funções relacionadas com o bombeamento de sangue em quantidade e pressão adequadas ou necessárias para o corpo.

*Inclui: funções da frequência, ritmo e débito cardíacos; força contráctil dos músculos ventriculares; funções das válvulas cardíacas; bombeamento do sangue através da circulação pulmonar; dinâmica*

*da circulação para o coração; deficiências, tais como, taquicardia, bradicardia e arritmias, tais como, na insuficiência cardíaca, miocardiopatia, miocardite e insuficiência coronária.*

*Exclui: funções dos vasos sanguíneos (b415); funções da pressão arterial (b420); funções relacionadas com a tolerância ao exercício (b455).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Medição da frequência cardíaca.
  
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI.
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
  
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **b420** Funções da pressão arterial

Funções de manutenção da pressão sanguínea dentro das artérias.

*Inclui: funções de manutenção da pressão arterial, pressão arterial aumentada e diminuída; deficiências, como por exemplo, hipotensão, hipertensão e hipotensão postural.*

*Exclui: funções do coração (b410); funções dos vasos sanguíneos (b415); funções de tolerância ao exercício (b455).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Medição da tensão arterial.
  
- Qualificadores da CIF
  - Já avaliado na CFI
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira - pressão arterial sistólica (120-139) ou diastólica (80-89)
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada – pressão arterial sistólica (140-159) ou diastólica (90-99)
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave – pressão arterial sistólica (160-179) ou diastólica (100-109)
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa - pressão arterial sistólica (>180) ou diastólica (>110)
  
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **b430** Funções do sistema hematológico

Funções da produção de sangue, transporte de oxigénio e metabólitos, e coagulação.

*Inclui: funções da produção de sangue e medula óssea; funções de transporte de oxigénio pelo sangue; funções do baço relacionadas com o sangue; funções de transporte de metabólitos pelo sangue; coagulação; deficiências, como por exemplo, anemia, hemofilia e outras disfunções de coagulação.*

*Exclui: funções do aparelho cardiovascular (b410-b429); funções do sistema imunológico (b435); funções de tolerância a exercícios (b455).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Estudo hematológico.
  
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
  
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **b435** Funções do sistema imunológico

Funções do corpo relacionadas com a protecção contra substâncias estranhas, incluindo infecções, através de respostas imunológicas específicas e não específicas.

*Inclui: resposta imunológica (específica e não específica); reacções de hipersensibilidade; funções dos vasos e dos gânglios linfáticos; funções de imunidade celular, imunidade por anticorpos, resposta à imunização; deficiências, como por exemplo, auto-imunidade, reacções alérgicas, linfadenite e linfedema.*

*Exclui: funções do sistema hematológico (b430).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Estudo imunológico.
  
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional).

0. (0-4%) Nenhuma deficiência
1. (5-24%) Deficiência ligeira
2. (25-49%) Deficiência moderada
3. (50-95%) Deficiência grave
4. (95-100%) Deficiência completa

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **b440** Funções da respiração

Funções relacionadas com a inspiração de ar para os pulmões, a troca de gases entre ar e sangue, e a expiração do ar.

*Inclui: funções da frequência, ritmo e profundidade da respiração; deficiências, como por exemplo, apneia, hiperventilação, respiração irregular, respiração paradoxal, enfisema pulmonar e espasmo brônquico.*

*Exclui: funções dos músculos respiratórios (b445); funções respiratórias adicionais (b450); funções de tolerância a exercícios (b455).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Score de Wang;
- Auscultação pulmonar;
- Gasimetria arterial;
- Oximetria;
- Inspirómetro de incentivo;
- Espirometria.

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;

- Já avaliado nos parâmetros biofísicos e na CFI

**0.** (0-4%) Nenhuma deficiência - nenhuma alteração da frequência, ritmo e profundidade da respiração.

**1.** (5-24%) Deficiência ligeira - ligeira alteração de uma das dimensões do padrão respiratório.

**2.** (25-49%) Deficiência moderada - ligeira alteração de uma das dimensões do padrão respiratório.

**3.** (50-95%) Deficiência grave - alteração grave em todas as dimensões. A pessoa necessita de apoio (intermitente) de oxigénio suplementar ou ventilador (não invasivo).

**4.** (95-100%) Deficiência completa - precisa de apoio (permanente) de oxigénio suplementar e ventilador (não invasivo e invasivo).

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **b445** Funções dos músculos respiratórios

Funções dos músculos envolvidos na respiração.

*Inclui: funções dos músculos respiratórios torácicos; funções do diafragma; funções dos músculos respiratórios acessórios.*

*Exclui: funções da respiração (b440); funções respiratórias adicionais (b450); funções de tolerância a exercícios (b455).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Espirometria;
  - Inspirómetro de incentivo.
  
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
  
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **b450** Funções respiratórias adicionais

Funções adicionais relacionadas com a respiração, tais como, tossir, espirrar e bocejar.

*Inclui: funções de sopro, assobio e respiração pela boca.*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Peak Cough Flow;
  - Peak Flow Meter.
  
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **b455** Funções de tolerância ao exercício

Funções relacionadas com a capacidade respiratória e cardiovascular necessárias para a tolerância a esforços físicos.

*Inclui: funções de tolerância física, capacidade aeróbica, energia e fatigabilidade.*

*Exclui: funções do aparelho cardiovascular (b410-429); funções do sistema hematológico (b430); funções respiratórias (b440); funções dos músculos respiratórios (b445); funções respiratórias adicionais (b450).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Escala de Borg;
  - Escala de Borg Modificada;
  - 6-Minute Walk Test;
  - Oximetria de esforço;
  - Provas de esforço cardio-pulmonar;
  - Cicloergometria.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado nos parâmetros biofísicos e na CFI
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência - falta de ar surge quando realiza actividade física intensa (correr, nadar, praticar desporto)
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira - falta de ar surge quando caminha de maneira apressada num sítio plano ou numa subida
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada - anda mais devagar do que as pessoas da mesma idade devido a falta de ar ou quando caminha num sitio plano, tem que parar para respirar.
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave - após andar alguns metros ou alguns minutos num sitio plano, tem que parar para respirar
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa - falta de ar impede que saia de sua casa ou surge falta de ar quando troca de roupa

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **b460** Sensações associadas às funções cardiovasculares e respiratórias

Sensações, tais como, falha do ritmo cardíaco, palpitações e falta de ar.

*Inclui: sensações de opressão precordial, de irregularidades do ritmo cardíaco, dispneia, falta de ar, sufocação, amordação e asma.*

*Exclui: sensação de dor (b280).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Escala de Borg;
  - Escala de Borg Modificada;
  - Escala de Cotes;
  - Índice de dispneia de transição de Mahler;
  - Escala de Fletcher (modificada);
  - MRC dyspnoea Scale;
  - Escala numérica da dor;
  - Escala de faces.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### 4.1.5. Funções do aparelho digestivo e dos sistemas metabólico e endócrino

##### **b530** Funções de manutenção do peso

Funções de manutenção do peso apropriado do corpo, incluindo ganho de peso durante o período de desenvolvimento.

*Inclui: funções de manutenção do Índice de Massa Corporal (IMC) aceitável; deficiências, tais como, peso deficiente, caquexia, perda de peso, excesso de peso, emaciação e na obesidade primária e secundária.*

*Exclui: funções de assimilação (b520); funções metabólicas gerais (b540); funções das glândulas endócrinas (b555).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Medição do peso do corpo;
  - Medição da estatura do corpo;
  - IMC.
- Qualificadores da CIF
  - Já avaliado na CFI

0. (0-4%) Nenhuma deficiência – IMC entre 22 e 27 Kg/m<sup>2</sup>
1. (5-24%) Deficiência ligeira - IMC entre 27,1 e 32 Kg/m<sup>2</sup> / IMC entre 17 e 18,4 Kg/m<sup>2</sup>
2. (25-49%) Deficiência moderada - IMC entre 32,1 e 37 Kg/m<sup>2</sup> / IMC entre 16 e 16,99 Kg/m<sup>2</sup>
3. (50-95%) Deficiência grave - IMC entre 37,1 e 41,9 Kg/m<sup>2</sup> / IMC < 16,00 Kg/m<sup>2</sup>
4. (95-100%) Deficiência completa – IMC maior que 42 Kg/m<sup>2</sup>

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **b545** Funções de equilíbrio hídrico, mineral e electrolítico

Funções de regulação da água, dos minerais e dos electrólitos no organismo.

*Inclui: funções de equilíbrio hídrico, equilíbrio de minerais, como por exemplo, cálcio, zinco e ferro, e equilíbrio de electrólitos, como por exemplo, sódio e potássio; deficiências, tais como, retenção de água, desidratação, hipercalcémia, hipocalcémia, deficiência de ferro, hipernatrémia, hiponatrémia, hipercaliémia e hipocaliémia.*

*Exclui: funções do sistema hematológico (b430); funções metabólicas gerais (b540); funções das glândulas endócrinas (b555).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Balanços hídricos.

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Já avaliado na CFI (item opcional)
- 0. (0-4%) Nenhuma deficiência
- 1. (5-24%) Deficiência ligeira
- 2. (25-49%) Deficiência moderada
- 3. (50-95%) Deficiência grave
- 4. (95-100%) Deficiência completa

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### 4.1.6. Funções geniturinárias e reprodutivas

Funções genitourinárias, incluindo funções sexuais e reprodutivas.

#### **b620** Funções miccionais

Funções de eliminação da urina através da bexiga.

*Inclui: funções miccionais, frequência miccional, continência urinária; deficiências, tais como, incontinência urinária de esforço (em situações de stresse ou de tensão), incontinência por necessidade imperiosa, incontinência reflexa, incontinência por regurgitamento, incontinência permanente, polaquiúria, bexiga neurogénica, poliúria, retenção urinária, urgência miccional.*

*Excepções: funções de excreção urinária (b610); sensações associadas às funções urinárias (b630).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Easy Care.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **b640** Funções sexuais

Funções mentais e físicas relacionadas com o acto sexual, incluindo as fases de excitação, de planalto, orgásmica e de resolução.

*Inclui: funções das fases sexuais de excitação, preparação, orgásmica e de resolução; funções relacionadas com o interesse sexual, desempenho, erecção do pénis, erecção do clítoris, lubrificação vaginal, ejaculação, orgasmo; deficiências, tais como, impotência, frigidez, vaginismo, ejaculação precoce, priapismo e ejaculação retardada.*

*Exclui: funções de procriação (b660); sensações associadas às funções genitais e reprodutivas (b670).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave

#### 4. (95-100%) Deficiência completa

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### **b660** Funções de procriação

Funções associadas à fecundidade, gravidez, parto e lactação.

*Inclui: funções relacionadas com a fertilidade masculina e feminina, gravidez, parto e lactação; deficiências, tais como, fertilidade diminuída, esterilidade, azoospermia, oligospermia, abortos espontâneos, gravidez ectópica, aborto, feto pequeno, hidrâmnios e parto prematuro, parto tardio, galactorreia, agalactorreia, alactação.*

*Exclui: funções sexuais (b640); funções relacionadas com a menstruação (b650).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### 4.1.7. Funções neuromusculoesqueléticas e relacionadas com o movimento

Funções relacionadas com o movimento e a mobilidade, incluindo funções das articulações, dos ossos, reflexos e músculos.

#### **b710** Funções da mobilidade das articulações

Funções relacionadas com a amplitude e a facilidade de movimento de uma articulação.

*Inclui: funções de mobilidade de uma ou várias articulações, coluna vertebral, ombro, cotovelo, punho, anca, joelho, tornozelo, pequenas articulações das mãos e pés; mobilidade geral das articulações; deficiências, tais como, hipermobilidade das articulações, articulações rígidas, ombro congelado, artrite.*

*Exclui: estabilidade das funções das articulações (b715); funções de controlo do movimento voluntário (b760).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Goniometria;
  - Mobilização passiva / amplitudes articulares;
  - Mobilização activa;
  - Teste Muscular;
  - Teste de FABER;
  - Teste de compromisso FADIR;
  - McMurray Test;
  - Thessaly Test;
  - Meniscal Pathology Composite Score 13.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **b715** Funções da estabilidade das articulações

Funções de manutenção da integridade estrutural das articulações.

*Inclui: funções relacionadas com a estabilidade de uma única articulação, várias articulações e as articulações em geral; deficiências, tais como, ombro instável, luxação de uma articulação, luxação do ombro e da anca.*

*Exclui: funções da mobilidade das articulações (b710).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Teste da gaveta anterior;
  - Talar Tilt;
  - Lachman Test;
  - Pivot Shift Test;
  - Posterior Drawer Test;
  - Posterior Sag Test;
  - Laxity with valgus stress testa at 30°;
  - Varus Stress Testa t 0° and 30°.
- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;

- Já avaliado na CFI (item opcional)

**0.** (0-4%) Nenhuma deficiência

**1.** (5-24%) Deficiência ligeira

**2.** (25-49%) Deficiência moderada

**3.** (50-95%) Deficiência grave

**4.** (95-100%) Deficiência completa

• Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

### **b730** Funções da força muscular

Funções relacionadas com a força gerada pela contração de um músculo ou de grupos musculares.

*Inclui: funções associadas com a força de músculos específicos e grupos musculares, músculos de um membro, de um lado do corpo, da parte inferior do corpo, de todos os membros, do tronco e do corpo como um todo; deficiências, tais como, fraqueza dos pequenos músculos dos pés e das mãos, paresia muscular, paralisia muscular, monoplegia, hemiplegia, paraplegia, tetraplegia e mutismo acinético.*

*Exclui: funções dos anexos do olho (b215); funções relacionadas com o tônus muscular (b735); funções da resistência muscular (b740).*

• Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Índice de motricidade;

- Teste muscular manual;

- Pressão inspiratória máxima (MIP);

- Pressão expiratória máxima (MEP);

- Dinamómetro;

- Teste de força isocinética.

• Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;

- Já avaliado na CFI (item opcional)

**0.** (0-4%) Nenhuma deficiência

**1.** (5-24%) Deficiência ligeira

**2.** (25-49%) Deficiência moderada

**3.** (50-95%) Deficiência grave

**4.** (95-100%) Deficiência completa

• Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

### **b735** Funções do tônus muscular

Funções relacionadas com a tensão presente nos músculos em repouso e a resistência oferecida quando se tenta mover os músculos passivamente.

*Inclui: funções associadas à tensão de músculos isolados e grupos musculares, músculos de um membro, de um lado do corpo e da metade inferior do corpo, músculos de todos os membros, músculos do tronco, e todos os músculos do corpo; deficiências, tais como, hipotonia, hipertonia e espasticidade muscular.*

*Exclui: funções da força muscular (b730); funções da resistência muscular (b740).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Tardieu;
  - Escala de Ashworth Modificada.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF.
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

### **b740** Funções da resistência muscular

Funções relacionadas com a sustentação da contração muscular pelo período de tempo necessário.

*Inclui: funções associadas à sustentação da contração de músculos isolados, de grupos musculares, e de todos os músculos do corpo; deficiências, tais como, miastenia gravis.*

*Exclui: funções de tolerância ao exercício (b455); funções da força muscular (b730); funções do tônus muscular (b735).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Cranial Cervical Flexion Test;
  - Neck Flexor Muscle Endurance Test;
  - Força isométrica máxima do quadríceps;
  - Força isocinética (dinamómetro).
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **b750** Funções de reflexos motores

Funções relacionadas com a contracção involuntária automática dos músculos induzida por estímulos específicos.

*Inclui: funções do reflexo motor ao estiramento, reflexo automático local de uma articulação, reflexos gerados por estímulos nódicos e outros estímulos exteroceptivos; reflexo de retirada, reflexo bicipital, reflexo radial, reflexo quadricipital, reflexo rotuliano, reflexo aquiliano.*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Reflexos osteotendinosos.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **b755** Funções de reacções motoras involuntárias

Funções relacionadas com contracções involuntárias de grandes músculos ou de todo o corpo induzidas pela postura, equilíbrio e estímulos ameaçadores.

*Inclui: funções relacionadas com reacções posturais, reacção de endireitar o corpo, reacções de ajustamento do corpo, reacções de equilíbrio, reacções de apoio, reacções de defesa.*

*Exclui: funções de reflexos motores (b750).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Avaliação da função reflexa.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira

2. (25-49%) Deficiência moderada
3. (50-95%) Deficiência grave
4. (95-100%) Deficiência completa

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **b760** Funções de controlo do movimento voluntário

Funções associadas ao controlo e à coordenação do movimento voluntário.

*Inclui: funções relacionadas com o controlo de movimentos voluntários simples e de movimentos voluntários complexos, coordenação de movimentos voluntários, funções de apoio do membro superior ou do membro inferior, coordenação motora direita-esquerda, coordenação olho-mão, coordenação olho-pé; deficiências, tais como, problemas de controlo e coordenação, e.g., disdiadocinesia.*

*Exclui: funções da força muscular (b730); funções dos movimentos involuntários (b765); funções relacionadas com o padrão de marcha (b770).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Sinal de Trendelenburg;
- Star Excursion Balance Test;
- Cranial Cervical Flexion Test;
- Testes de coordenação motora.

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Já avaliado na CFI (item opcional)
- 0. (0-4%) Nenhuma deficiência
- 1. (5-24%) Deficiência ligeira
- 2. (25-49%) Deficiência moderada
- 3. (50-95%) Deficiência grave
- 4. (95-100%) Deficiência completa

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **b765** Funções dos movimentos involuntários

Funções de contrações involuntárias, não intencionais ou semi-intencionais de um músculo ou grupo de músculos.

*Inclui: contrações involuntárias dos músculos; deficiências, tais como, tremores, tiques, maneirismos, estereótipos, perseveração motora, coréia, atetose, tiques vocais, movimentos distónicos e disquinésia.*

*Exclui: funções de controlo do movimento voluntário (b760); funções relacionadas com o padrão de marcha (b770).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Avaliação qualitativa.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **b770** Funções relacionadas com o padrão de marcha

Funções relacionadas com os tipos de movimentos associados com andar, correr ou outros movimentos de todo o corpo.

*Inclui: tipos de marcha e de corrida; deficiências, tais como, marcha espástica, marcha hemipléica, marcha parapléica, marcha assimétrica, claudicação e padrão de marcha rígida.*

*Exclui: funções da força muscular (b730); funções do tónus muscular (b735); funções de controlo do movimento voluntário (b760); funções dos movimentos involuntários (b765).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Tinnetti – secção da marcha;
  - Índice da marcha dinâmica;
  - Teste da Velocidade da marcha;
  - Análise cinética da marcha (com recurso a placas de força ou instrumentos de registo de imagem).
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **b780** Sensações relacionadas com os músculos e as funções do movimento

Sensações associadas aos músculos ou grupos musculares do corpo e seu movimento.

*Inclui: sensações de rigidez e tensão dos músculos, espasmo ou contractura muscular e dureza muscular.*

*Exclui: sensação de dor (b280).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Fugl - Meyer.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### 4.1.8. Funções da pele e estruturas relacionadas

Funções da pele, unhas e pêlos.

#### **b810** Funções protectoras da pele

Funções da pele relacionadas com a protecção do corpo contra agentes físicos, químicos e biológicos.

*Inclui: funções de protecção contra o sol e outras radiações, fotossensibilidade, pigmentação, qualidade da pele; funções de isolamento da pele, formação de calosidades, endurecimento; deficiências, tais como, soluções de continuidade da pele, úlceras, escaras e diminuição de espessura da pele.*

*Exclui: funções reparadoras da pele (b820); outras funções da pele (b830).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Escala de Vancouver para o Estado da Cicatriz.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)

0. (0-4%) Nenhuma deficiência
1. (5-24%) Deficiência ligeira
2. (25-49%) Deficiência moderada
3. (50-95%) Deficiência grave
4. (95-100%) Deficiência completa

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

### **b820** Funções reparadoras da pele

Funções da pele relacionadas com a reparação de feridas e de outros danos na pele.

*Inclui: funções relacionadas com a formação de crostas, cicatrização; contusão e formação de quelóides.*

*Exclui: funções protectoras da pele (b810); outras funções da pele (b830).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Escala de Vancouver para o Estado da Cicatriz.

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;

- Já avaliado na CFI (item opcional)

0. (0-4%) Nenhuma deficiência
1. (5-24%) Deficiência ligeira
2. (25-49%) Deficiência moderada
3. (50-95%) Deficiência grave
4. (95-100%) Deficiência completa

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

### **b840** Sensações relacionadas com a pele

Sensações relacionadas com a pele, tais como, prurido, sensação de queimadura e de formigueiro.

*Inclui: deficiências, tais como, sensação de picadas na pele e sensação de formigueiro.*

*Exclui: sensação de dor (b280).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Escala de Vancouver para o Estado da Cicatriz.

- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa
  
- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### 4.2. Estruturas do Corpo

As estruturas do corpo são partes anatómicas do corpo, tais como, órgãos, membros e seus componentes.

##### 4.2.1. Estrutura do sistema nervoso

#### **s110** Estrutura do cérebro

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
  
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência complete

• Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

• Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

**s120** Medula espinhal e estruturas relacionadas

• Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Não foram identificados.

• Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
0. (0-4%) Nenhuma deficiência
  1. (5-24%) Deficiência ligeira
  2. (25-49%) Deficiência moderada
  3. (50-95%) Deficiência grave
  4. (95-100%) Deficiência complete

• Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal

	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### 4.2.2. Estrutura relacionadas com a voz e com a fala

##### s310 Estruturas do nariz

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Avaliação qualitativa.

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Já avaliado na CFI (item opcional)
- 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
- 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
- 2.** (25-49%) Deficiência moderada
- 3.** (50-95%) Deficiência grave
- 4.** (95-100%) Deficiência complete

- Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

##### s330 Estruturas da faringe

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Não foram identificados.

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;

- Já avaliado na CFI (item opcional)

**0.** (0-4%) Nenhuma deficiência

**1.** (5-24%) Deficiência ligeira

**2.** (25-49%) Deficiência moderada

**3.** (50-95%) Deficiência grave

**4.** (95-100%) Deficiência completa

- Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;

- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

### s340 Estruturas da laringe

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Não foram identificados.

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;

- Já avaliado na CFI (item opcional)

**0.** (0-4%) Nenhuma deficiência

**1.** (5-24%) Deficiência ligeira

**2.** (25-49%) Deficiência moderada

**3.** (50-95%) Deficiência grave

**4.** (95-100%) Deficiência completa

• Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

• Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

4.2.3. Estruturas do aparelho cardiovascular, do sistema imunológico e do aparelho respiratório

**s410** Estruturas do aparelho cardiovascular

• Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Avaliação qualitativa.

• Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Já avaliado na CFI (item opcional)

**0.** (0-4%) Nenhuma deficiência

**1.** (5-24%) Deficiência ligeira

**2.** (25-49%) Deficiência moderada

**3.** (50-95%) Deficiência grave

**4.** (95-100%) Deficiência completa

• Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior

8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### s420 Estruturas do sistema imunológico

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Não foram identificados.

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;

- Já avaliado na CFI (item opcional)

**0.** (0-4%) Nenhuma deficiência

**1.** (5-24%) Deficiência ligeira

**2.** (25-49%) Deficiência moderada

**3.** (50-95%) Deficiência grave

**4.** (95-100%) Deficiência complete

- Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### s430 Estruturas do aparelho respiratório

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Avaliação qualitativa.
  
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
  - 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
  - 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
  - 2.** (25-49%) Deficiência moderada
  - 3.** (50-95%) Deficiência grave
  - 4.** (95-100%) Deficiência completa

- Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### 4.2.4. Estruturas relacionadas com o movimento

#### s710 Estrutura da região da cabeça e pescoço

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Avaliação qualitativa.
  
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;

- Já avaliado na CFI (item opcional)
- 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
- 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
- 2.** (25-49%) Deficiência moderada
- 3.** (50-95%) Deficiência grave
- 4.** (95-100%) Deficiência completa

• Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

• Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

**s720** Estrutura da região do ombro

• Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Neer impingement sign;
- Hawkins-Kennedy impingement sign;
- Painful arc sign;
- Supraspinatus muscle strength test;
- Speed test;
- Cross-body adduction test;
- Drop-arm sign;
- Lift-off Test;
- Infraspinatus muscle strength test;
- Shoulder Special Testing;
- Examination Algorithm;
- Avaliação qualitativa.

• Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;

- Já avaliado na CFI (item opcional)

- 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
- 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
- 2.** (25-49%) Deficiência moderada
- 3.** (50-95%) Deficiência grave
- 4.** (95-100%) Deficiência completa

• Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

• Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

**s730** Estrutura do membro superior

• Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Avaliação qualitativa;
- Perimetria.

• Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Já avaliado na CFI
- 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência
- 1.** (5-24%) Deficiência ligeira
- 2.** (25-49%) Deficiência moderada
- 3.** (50-95%) Deficiência grave
- 4.** (95-100%) Deficiência completa

• Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

• Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

**s740** Estrutura da região pélvica

• Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Avaliação qualitativa.

• Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)
0. (0-4%) Nenhuma deficiência
  1. (5-24%) Deficiência ligeira
  2. (25-49%) Deficiência moderada
  3. (50-95%) Deficiência grave
  4. (95-100%) Deficiência complete

• Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal

	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

• Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

**s750** Estrutura do membro inferior

• Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Teste Log Roll;
- Modified Stroke Test;
- Bulge Sign;
- Perimetria;
- Medição do comprimento;
- Avaliação qualitativa.

• Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Já avaliado na CFI

**0.** (0-4%) Nenhuma deficiência

**1.** (5-24%) Deficiência ligeira

**2.** (25-49%) Deficiência moderada

**3.** (50-95%) Deficiência grave

**4.** (95-100%) Deficiência completa

• Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

• Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

### s760 Estrutura do tronco

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
    - Avaliação qualitativa;
    - Teste de Adams.
  
  - Qualificadores da CIF
    - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
    - Já avaliado na CFI (item opcional)
- 0.** (0-4%) Nenhuma deficiência  
**1.** (5-24%) Deficiência ligeira  
**2.** (25-49%) Deficiência moderada  
**3.** (50-95%) Deficiência grave  
**4.** (95-100%) Deficiência completa

- Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
  - Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

### s770 Estruturas musculoesqueléticas adicionais relacionadas com o movimento

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Truncated Arch – Height Ratio Heel-to-toe Length (HTL) e Heel-to-Ball Length (HBL);
  - Forefoot Alignment;
  - Imagem da impressão plantar no pé em carga na posição ortostática;
  - Registo da pressão do pé em plataforma de pressão na posição ortostática;
  - Medição do alinhamento e ângulos das estruturas do pé.

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;

- Já avaliado na CFI (item opcional)

**0.** (0-4%) Nenhuma deficiência

**1.** (5-24%) Deficiência ligeira

**2.** (25-49%) Deficiência moderada

**3.** (50-95%) Deficiência grave

**4.** (95-100%) Deficiência completa

- Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;

- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

#### 4.2.5. Pele e estruturas relacionadas

##### **s810** Estrutura de áreas da pele

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Avaliação qualitativa.

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;

- Já avaliado na CFI (item opcional)

**0.** (0-4%) Nenhuma deficiência

**1.** (5-24%) Deficiência ligeira

**2.** (25-49%) Deficiência moderada

**3.** (50-95%) Deficiência grave

**4.** (95-100%) Deficiência completa

• Proposta

Primeiro qualificador Extensão da deficiência	Segundo qualificador Natureza da deficiência	Terceiro qualificador (sugerido) Localização da deficiência
0 NENHUMA deficiência	0 nenhuma mudança na estrutura	0 mais de uma região
1 Deficiência LIGEIRA	1 ausência total	1 direita
2 Deficiência MODERADA	2 ausência parcial	2 esquerda
3 Deficiência GRAVE	3 parte adicional	3 ambos os lados
4 Deficiência COMPLETA	4 dimensões aberrantes	4 parte anterior
8 não especificada	5 descontinuidade	5 parte posterior
9 não aplicável	6 desvio de posição	6 proximal
	7 mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acumulação de fluidos	7 distal
	8 não especificada	8 não especificada
	9 não aplicável	9 não aplicável

• Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;
- Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional.

### 4.3. Actividades e Participação

Actividade é a execução de uma tarefa ou acção por um indivíduo. Participação é envolvimento de um indivíduo numa situação da vida real. Limitações da actividade são dificuldades que o indivíduo pode ter na execução de actividades. Restrições na participação são problemas que um indivíduo pode enfrentar quando está envolvido em situações da vida real.

#### 4.3.1. Aprendizagem e aplicação de conhecimentos

Capacidade de aprender, aplicar os conhecimentos adquiridos, pensar, resolver problemas e tomar decisões.

#### **d155** Adquirir competências

Desenvolver as capacidades básicas e complexas necessárias para a execução de um conjunto integrado de acções ou tarefas de maneira que, ao adquirir essa competência, consiga iniciar e concluir a sua execução, tais como, manejar ferramentas ou participar em jogos, como por exemplo, jogar xadrez.

*Inclui: adquirir competências básicas e complexas*

• Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Não foram identificados.

• Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Já avaliado na CFI

**Consegue aprender uma nova tarefa, como por ex. aprender um novo caminho para chegar a um lugar? É capaz de aprender as regras de um jogo?**

0. (0-4%) Nenhuma dificuldade
1. (5-24%) Dificuldade ligeira
2. (25-49%) Dificuldade moderada – adquire competências complexas, com alguma dificuldade
3. (50-95%) Dificuldade grave – adquire competências básicas, com muita dificuldade
4. (95-100%) Dificuldade completa – não adquire competências básicas

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;

#### 4.3.2. Tarefas e exigências gerais

Aspectos gerais da execução de uma única ou de várias tarefas, organização de rotinas e gestão do stress. Estas categorias podem ser utilizadas em conjunto com tarefas ou acções mais específicas para identificar as actividades subjacentes na execução de tarefas em diferentes circunstâncias

#### **d220** Realizar tarefas múltiplas

Realizar, uma após outra ou em simultâneo, acções coordenadas simples ou complexas, consideradas como componentes de tarefas múltiplas, integradas e complexas.

*Inclui: realizar tarefas múltiplas; concluir tarefas múltiplas; realizar tarefas múltiplas, de forma independente e em grupo.*

*Exclui: adquirir competências (d155); resolver problemas (d175); tomar decisões (d177); realizar uma única tarefa (d210).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Não foram identificados.

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;

- Já avaliado na TNF e na CFI (opcional)

**É capaz de realizar duas tarefas ao mesmo tempo?** (ex. cozinhar e pôr a mesa; falar ao telefone e tirar notas; realizar uma actividade manual e falar ao mesmo tempo)

0. (0-4%) Nenhuma dificuldade - É capaz sempre de realizar múltiplas tarefas complexas, sem dificuldade.
1. (5-24%) Dificuldade ligeira - É capaz de realizar múltiplas tarefas complexas a maioria das vezes.
2. (25-49%) Dificuldade moderada – É capaz de realizar múltiplas tarefas simples, com alguma dificuldade
3. (50-95%) Dificuldade grave – É capaz de realizar pelo menos uma tarefa simples, com muita dificuldade.
4. (95-100%) Dificuldade completa – É incapaz de realizar tarefas simples

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d230** Executar a rotina diária

Realizar acções coordenadas simples ou complexas de modo a poder planear, gerir e responder às exigências das tarefas e das obrigações do dia-a-dia, como por exemplo, administrar o tempo e planear as actividades individuais ao longo do dia.

*Inclui: gerir e concluir a rotina diária; gerir o seu próprio nível de actividade.*

*Exclui: realizar tarefas múltiplas (d220).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Índice de Barthel (secções de toalete, utilização de WC e banho);
  - Índice de Katz (secções de banho, vestir-se e ir à casa de banho);
  - SF-36;
  - SF-12;
  - FSQ;
  - Easy Care.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na TNF e na CFI

#### **É capaz de realizar a sua rotina diária de forma autónoma?**

- 0.** (0-4%) Nenhuma dificuldade - É sempre capaz de realizar a rotina diária, de forma autónoma e sem dificuldade
- 1.** (5-24%) Dificuldade ligeira - É sempre capaz de realizar a rotina diária, de forma autónoma, a maioria das vezes
- 2.** (25-49%) Dificuldade moderada – É sempre capaz de realizar a rotina diária, de forma autónoma com alguma dificuldade
- 3.** (50-95%) Dificuldade grave – É sempre capaz de realizar a rotina diária, de forma autónoma com muita dificuldade
- 4.** (95-100%) Dificuldade completa – É incapaz de realizar de forma autónoma a rotina diária

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d240** Lidar com o stresse e outras exigências psicológicas

Realizar acções coordenadas simples ou complexas para gerir e controlar as exigências psicológicas necessárias para realizar tarefas que exigem responsabilidades importantes e que envolvem stresse, distração, ou crises, como por exemplo, conduzir um veículo com trânsito intenso ou tomar conta de muitas crianças.

*Inclui: lidar com responsabilidades; lidar com stresse e crise.*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Medida de Independência Funcional (secção de consciência do mundo exterior).
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na TNF e na CFI (item opcional)

**É capaz de lidar/executar tarefas/actividades de responsabilidade, quando reconhece que está ansiosa/o?**

**0.** (0-4%) Nenhuma dificuldade - Quando reconhece que está ansiosa(o) é sempre capaz de lidar/executar tarefas/actividades de responsabilidade sem dificuldade.

**1.** (5-24%) Dificuldade ligeira - Quando reconhece que está ansiosa(o) é sempre capaz de lidar/executar tarefas/actividades de responsabilidade na maior parte das vezes.

**2.** (25-49%) Dificuldade moderada – Quando reconhece que está ansiosa(o) é sempre capaz de lidar/executar tarefas/actividades de responsabilidade com alguma dificuldade.

**3.** (50-95%) Dificuldade grave – Quando reconhece que está ansiosa(o) raramente é capaz de lidar/executar tarefas/actividades de responsabilidade.

**4.** (95-100%) Dificuldade completa – Quando reconhece que está ansiosa(o) é incapaz de lidar/executar tarefas/actividades de responsabilidade.

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### 4.3.3. Mobilidade

Trata do movimento quando ocorre mudança da posição ou da localização do corpo, se transportam, movem ou manuseiam objectos de um lugar para outro, se anda, corre ou sobe/desce e se utilizam diversas formas de transporte.

#### **d410** Mudar a posição básica do corpo

Adoptar e sair de uma posição corporal e mover-se de um local para outro, como por exemplo, levantar-se de uma cadeira para se deitar na cama, e adoptar e sair de posições de ajoelhado ou agachado.

*Inclui: mudar a posição do corpo de deitado, agachado, ajoelhado, sentado ou em pé, curvado ou mudar o centro de gravidade do corpo.*

*Exclui: auto transferências (d420).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Motor Assessment Scale;
  - Tinnetti (secção de equilíbrio);
  - Escala de Berg;
  - Trunk Impairment Scale;

- Medida de Independência Funcional (secção de transferências);
- Índice de Barthel (secção de transferências);
- Índice de Katz (secção de transferências).

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Já avaliado na TNF e na CFI

**É capaz de se deitar e de se levantar da cama sozinha/o?**

**0.** (0-4%) Nenhuma dificuldade -É sempre capaz de mudar a posição do corpo, em diferentes contextos, sem dificuldade.

**1.** (5-24%) Dificuldade ligeira - É sempre capaz de mudar a posição do corpo, em diferentes contextos, na maioria das vezes.

**2.** (25-49%) Dificuldade moderada – É sempre capaz de mudar a posição do corpo em contextos específicos (ex. Levantar-se de uma cadeira/deitar-se), com alguma dificuldade.

**3.** (50-95%) Dificuldade grave – É capaz de mudar pelo menos uma posição do corpo com muita dificuldade.

**4.** (95-100%) Dificuldade completa – É incapaz de mudar a posição do corpo.

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d415** Manter a posição do corpo

Manter a mesma posição do corpo durante o tempo necessário, como por exemplo, permanecer sentado ou de pé no trabalho ou na escola.

*Inclui: manter uma posição de deitado, agachado, ajoelhado, sentado ou de pé.*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Motor Assessment Scale;
- Tinetti (secção de equilíbrio);
- Escala de Berg;
- Trunk Impairment Scale;
- Timed Up-and-Go Test.

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Já avaliado na TNF e na CFI (opcional)

**É capaz de ficar em pé enquanto espera por um transporte, ou está numa fila?**

**0.** (0-4%) Nenhuma dificuldade - É sempre capaz de manter a posição do corpo, em diferentes contextos, sem dificuldade.

1. (5-24%) Dificuldade ligeira - É sempre capaz de manter a posição do corpo, em diferentes contextos, na maioria das vezes.
2. (25-49%) Dificuldade moderada – É sempre capaz de manter a posição do corpo em contextos específicos, com alguma dificuldade.
3. (50-95%) Dificuldade grave – É capaz de manter pelo menos uma posição do corpo (ex. sentado) com muita dificuldade.
4. (95-100%) Dificuldade completa – É incapaz de manter a posição do corpo.

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d420** Auto transferências

Mover-se de uma superfície para outra, por exemplo, deslizar ao longo de um banco ou mover-se da cama para a cadeira, sem mudar a posição do corpo.

*Inclui: auto transferir-se enquanto sentado ou deitado.*

*Exclui: mudar a posição básica do corpo (d410).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Medida de Independência Funcional (secção de transferências);
- Índice de Barthel (secção de transferências);
- Índice de Katz (secção de transferências).

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Já avaliado na CFI

#### **É capaz de mover-se da cama para a cadeira?**

0. (0-4%) Nenhuma dificuldade - É sempre capaz de autotransferir-se, em diferentes contextos, sem dificuldade.
1. (5-24%) Dificuldade ligeira - É capaz de autotransferir-se nos diferentes contextos na maioria das vezes.
2. (25-49%) Dificuldade moderada – É sempre capaz de autotransferir-se em contextos específicos, com alguma dificuldade.
3. (50-95%) Dificuldade grave – É capaz de autotransferir-se (ex. passar da cadeira para a cama) com muita dificuldade.
4. (95-100%) Dificuldade completa – É incapaz de autotransferir-se.

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d430** Levantar e transportar objectos

Levantar um objecto ou mover algo de um lugar para outro, como por exemplo, levantar uma chávena ou transportar uma criança de um local para outro.

*Inclui: levantar, transportar nas mãos ou nos braços, ou sobre os ombros, sobre as ancas, costas ou cabeça; pousar objectos.*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Escala de Lawton e Brody.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na TNF e na CFI (item opcional)

#### **É capaz de levantar e transportar um garrafão de água, ou uma criança ao colo?**

**0.** (0-4%) Nenhuma dificuldade - É capaz de transportar diferentes objectos/crianças.

**1.** (5-24%) Dificuldade ligeira – É capaz de transportar diferentes objectos/crianças, em diferentes contextos, na maioria das vezes.

**2.** (25-49%) Dificuldade moderada – É capaz de transportar objectos específicos, incluindo crianças, em diferentes contextos, com alguma dificuldade.

**3.** (50-95%) Dificuldade grave – É capaz de transportar pelo menos um objecto, com muita dificuldade.

**4.** (95-100%) Dificuldade completa – É incapaz de transportar qualquer objecto.

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação;

#### **d435** Mover objectos com os membros inferiores

Realizar acções coordenadas com o objectivo de mover um objecto utilizando pernas e pés, como por exemplo, chutar uma bola ou pedalar.

*Inclui: empurrar com os membros inferiores; dar pontapés.*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na CFI (item opcional)

**0.** (0-4%) Nenhuma dificuldade

1. (5-24%) Dificuldade ligeira
2. (25-49%) Dificuldade moderada
3. (50-95%) Dificuldade grave
4. (95-100%) Dificuldade completa

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d440** Utilização de movimentos finos da mão

Realizar acções coordenadas para manusear objectos, levantá-los, manipulá-los e soltá-los utilizando as mãos, dedos e polegar, como por exemplo, pegar em moedas de uma mesa ou girar um botão ou maçaneta.

*Inclui: pegar, segurar, manusear e soltar.*

*Exclui: levantar e transportar objectos, (d430).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Nine Hole Peg Test.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na TNF

**É capaz de apanhar uma agulha, ou uma moeda, se estiverem em cima de uma mesa?**

0. (0-4%) Nenhuma dificuldade - É sempre capaz de manipular objectos de pequenas dimensões, sem dificuldade.
1. (5-24%) Dificuldade ligeira – É capaz de manipular objectos de pequenas dimensões, na maioria das vezes.
2. (25-49%) Dificuldade moderada – É capaz de manipular objectos específicos de pequenas dimensões, com alguma dificuldade.
3. (50-95%) Dificuldade grave – É capaz de manipular pelo menos um objecto de pequenas dimensões, com muita dificuldade.
4. (95-100%) Dificuldade completa – É incapaz de manipular objectos de pequenas dimensões.

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d445** Utilização da mão e do braço

Realizar as acções coordenadas necessárias para mover objectos ou manipulá-los, utilizando as mãos e os braços, como por exemplo, rodar maçanetas de portas ou atirar ou apanhar um objecto.

*Inclui: puxar ou empurrar objectos; alcançar; virar ou torcer as mãos ou braços; atirar; apanhar.*

*Exclui: Movimentos finos da mão (d440).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Reach Performance Scale.

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Já avaliado na TNF

**É capaz de alcançar objectos em prateleiras da sua altura?**

**0.** (0-4%) Nenhuma dificuldade - É sempre capaz de utilizar a mão e o braço para desempenhar diferentes tarefas, sem dificuldade.

**1.** (5-24%) Dificuldade ligeira – É capaz de utilizar a mão e o braço para desempenhar diferentes tarefas, na maioria das vezes.

**2.** (25-49%) Dificuldade moderada – É capaz de utilizar a mão e o braço para desempenhar tarefas específicas, com alguma dificuldade.

**3.** (50-95%) Dificuldade grave – É capaz de utilizar a mão e o braço para desempenhar pelo menos uma tarefa, com muita dificuldade.

**4.** (95-100%) Dificuldade completa – É incapaz de utilizar a mão e o braço para desempenhar tarefas.

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d450** Andar

Mover-se de pé sobre uma superfície, passo a passo, de modo que um pé esteja sempre no chão, como quando se passeia, caminha lentamente, anda para a frente, para trás ou para o lado.

*Inclui: andar distâncias curtas e longas; andar sobre superfícies diferentes; andar evitando os obstáculos.*

*Exclui: auto transferências (d420); deslocar-se (d455).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Timed Up-and-Go Test;
- 10 – Minute Walk Test;
- Índice de Marcha Dinâmica;
- Medida de Independência Funcional (secção locomoção);
- Índice de Barthel (secção de mobilidade);
- Self - Paced Walk Test.

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Já avaliado na TNF e na CFI (item opcional)

**É capaz de andar cerca de 1km por diferentes locais como, areia, relva, cascalho, contornando obstáculos?**

- 0.** (0-4%) Nenhuma dificuldade - É sempre capaz de andar por diferentes superfícies, sem dificuldade.
- 1.** (5-24%) Dificuldade ligeira – É capaz de andar por diferentes superfícies, na maioria das vezes.
- 2.** (25-49%) Dificuldade moderada – É capaz de andar em superfícies específicas com alguma dificuldade.
- 3.** (50-95%) Dificuldade grave – É capaz de andar em pelo menos uma superfície com muita dificuldade.
- 4.** (95-100%) Dificuldade completa – É incapaz de andar em diferentes uma superfície.

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d455** Deslocar-se

Mover todo o corpo de um lugar para outro, usando outros meios excluindo a marcha, como por exemplo, escalar uma rocha ou correr por uma rua, saltar, correr em disparada, dar salto mortal ou correr evitando obstáculos.

*Inclui: Gatinhar, subir, correr, saltar e nadar.*

*Exclui: auto transferências (d420); andar (d450).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Índice de Barthel (secção de subir e descer escadas);
  - Lateral Hop for Distance;
  - Side Hop;
  - Figure-of-Eight;
  - 6-m Crossover Hop;
  - Square Hop;
  - Hopping Course.

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF.

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d460** Deslocar-se por diferentes locais

Andar ou movimentar-se em vários lugares e situações, como por exemplo, andar de um quarto para outro dentro de uma casa, andar dentro de um edifício ou numa rua de uma cidade.

*Inclui: mover-se dentro de casa, gatinhar ou transpor desniveis ou degraus dentro de casa; andar ou mover-se dentro de edifícios sem ser na própria casa, fora de casa e noutros edifícios.*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Functional Ambulation Categories;
  - Índice de Barthel (secções de mobilidade e subir e descer escadas);
  - Stair Measure.
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na TNF

**É capaz de se deslocar e subir/ descer os degraus necessários para circular dentro e fora de casa?**  
**0.** (0-4%) Nenhuma dificuldade - É sempre capaz de se deslocar em diferentes locais, sem dificuldade.

**1.** (5-24%) Dificuldade ligeira – É capaz de se deslocar em alguns locais, na maioria das vezes.

**2.** (25-49%) Dificuldade moderada – É capaz de se deslocar, em locais específicos, com alguma dificuldade.

**3.** (50-95%) Dificuldade grave – É capaz de se deslocar, pelo menos num local, com muita dificuldade.

**4.** (95-100%) Dificuldade completa – É incapaz de se deslocar.

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d465** Deslocar-se utilizando algum tipo de equipamento

Mover todo o corpo de um lugar para outro, sobre qualquer superfície ou espaço, utilizando dispositivos específicos para facilitar a movimentação ou arranjar outras formas de se mover com equipamentos, tais como, patins, skis, equipamento de mergulho, ou deslocar-se na rua em cadeira de rodas ou com auxílio de um andarilho.

*Exclui: auto transferências (d420); andar (d450); deslocar-se (d455); utilizar transporte (d470); conduzir (d475).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Medida de Independência Funcional (secção locomoção).
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na TNF e na CFI (item opcional)

**É capaz de se deslocar dentro e for a da sua casa com um produto de apoio, se necessário?**

**0.** (0-4%) Nenhuma dificuldade - É sempre capaz de deslocar-se em diferentes contextos utilizando, equipamentos, sem dificuldade.

1. (5-24%) Dificuldade ligeira – É capaz de deslocar-se em diferentes contextos utilizando, equipamentos, na maioria das vezes.
2. (25-49%) Dificuldade moderada – É capaz de se deslocar, utilizando equipamentos em contextos específicos, com alguma dificuldade.
3. (50-95%) Dificuldade grave – É capaz de se deslocar utilizando equipamentos, pelo menos num contexto, com muita dificuldade.
4. (95-100%) Dificuldade completa – É incapaz de se deslocar utilizando equipamentos.

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### 4.3.4. Auto cuidados

Auto cuidados como o lavar-se e secar-se, cuidar do corpo e de partes do corpo, vestir-se, comer e beber e cuidar da própria saúde.

#### **d510** Lavar-se

Lavar e secar todo o corpo, ou partes do corpo, utilizando água e produtos ou métodos de limpeza e secagem apropriados, como por exemplo, tomar banho em banheira ou chuveiro, lavar mãos e pés, cara e cabelo; e secar-se com uma toalha.

*Inclui: lavar partes do corpo, todo o corpo; e secar-se.*

*Exclui: cuidar de partes do corpo (d520); cuidados relacionados com os processos de excreção (d530).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Medida de Independência Funcional (secção autocuidado);
- Índice de Barthel.

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Já avaliado na TNF e na CFI

#### **É capaz de fazer a sua higiene diária sozinho/a? Tomar banho, lavar-se?**

0. (0-4%) Nenhuma dificuldade - É sempre capaz de tomar banho e secar-se de forma autónoma sem dificuldade.
1. (5-24%) Dificuldade ligeira – É capaz de tomar banho e secar-se, de forma autónoma, na maioria das vezes.
2. (25-49%) Dificuldade moderada – É capaz de tomar banho e secar-se, com condições específicas, de forma autónoma, com alguma dificuldade.
3. (50-95%) Dificuldade grave – É capaz de tomar banho e secar-se, algumas vezes, de forma autónoma, com muita dificuldade.
4. (95-100%) Dificuldade completa – É incapaz de tomar banho e secar-se de forma autónoma.

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d520** Cuidar de partes do corpo

Cuidar de partes do corpo como pele, cara, dentes, couro cabeludo, unhas e genitais, que requerem mais do que lavar e secar.

*Inclui: cuidar da pele, dentes, cabelo, unhas das mãos e dos pés.*

*Exclui: lavar-se (d510); cuidados relacionados com os processos de excreção(d530).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Não foram identificados.

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;

- Já avaliado na TNF e na CFI

**É capaz de cuidar /lavar/limpar a cara, os dentes, os cabelos e os genitais sozinho/a?**

**0.** (0-4%) Nenhuma dificuldade - É sempre capaz de cuidar das diversas partes do corpo de forma autónoma sem dificuldade.

**1.** (5-24%) Dificuldade ligeira - É capaz de cuidar das diversas partes do corpo, de forma autónoma na maioria das vezes.

**2.** (25-49%) Dificuldade moderada - É capaz de cuidar de partes do corpo, em condições específicas, com algumas dificuldades.

**3.** (50-95%) Dificuldade grave - É capaz de cuidar de pelo menos uma parte do corpo, de forma autónoma, com muitas dificuldades.

**4.** (95-100%) Dificuldade completa - É incapaz de cuidar das partes do corpo.

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d540** Vestir-se

Realizar as tarefas e os gestos coordenados necessários para pôr e tirar a roupa e o calçado, segundo uma sequência adequada e de acordo com as condições climáticas e sociais, como por exemplo, vestir, compor e tirar camisas, saias, blusas, calças, roupa interior, saris, quimonos, meias, casacos, calçar sapatos, botas, sandálias e chinelos, por luvas e chapéus.

*Inclui: pôr ou tirar roupas e calçado e escolher as roupas apropriadas*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Medida de Independência Funcional (secção autocuidado).

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Já avaliado na TNF e na CFI

**É sempre capaz de se vestir e calçar os sapatos sózinho/a?**

0. (0-4%) Nenhuma dificuldade - É sempre capaz de se vestir e calçar, de forma autónoma e adequada, sem dificuldade.
1. (5-24%) Dificuldade ligeira – É capaz de se vestir e calçar, de forma autónoma e adequada, na maioria das vezes.
2. (25-49%) Dificuldade moderada – É capaz de se vestir e calçar de forma autónoma e adequada, em contexto específico, com alguma dificuldade.
3. (50-95%) Dificuldade grave – É capaz de se vestir e calçar de forma autónoma, pelo menos uma peça de vestuário, com muita dificuldade.
4. (95-100%) Dificuldade completa – É incapaz de se vestir e calçar de forma autónoma.

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d550 Comer**

Executar as tarefas e os gestos coordenados necessários para ingerir os alimentos servidos, levá-los à boca e consumi-los de maneira culturalmente aceitável, cortar ou partir os alimentos em pedaços, abrir garrafas e latas, utilizar os talheres; participar em refeições, banquetes e jantares.

*Exclui: beber (d560).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Medida de Independência Funcional (secção autocuidado).

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Já avaliado na TNF e na CFI

**É capaz de comer sózinho/a uma refeição normal (água, sopa, prato principal e fruta)?**

0. (0-4%) Nenhuma dificuldade - É sempre capaz de se alimentar, de forma autónoma sem dificuldade.
1. (5-24%) Dificuldade ligeira – É capaz de se alimentar de forma autónoma, na maioria das vezes.
2. (25-49%) Dificuldade moderada – É capaz de se alimentar, em contextos específicos de forma autónoma com alguma dificuldade.
3. (50-95%) Dificuldade grave – É capaz de se alimentar pelo menos uma vez no dia de forma autónoma com muita dificuldade.
4. (95-100%) Dificuldade completa – É incapaz de se alimentar de forma autónoma.

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d560** Beber

Coordenar os gestos necessários para tomar uma bebida, levá-la à boca, e consumir a bebida de maneira culturalmente aceitável, misturar, mexer e servir os líquidos para serem bebidos, abrir garrafas e latas, beber por um canudo ou beber água corrente da torneira ou de uma fonte; mamar.

*Exclui: comer (d550).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Medida de Independência Funcional (secção autocuidado).
- Qualificadores da CIF
  - Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
  - Já avaliado na TNF e na CFI

#### **É capaz de comer sozinho/a uma refeição normal (água, sopa, prato principal e fruta)?**

**0.** (0-4%) Nenhuma dificuldade - É sempre capaz de se alimentar, de forma autónoma sem dificuldade.

**1.** (5-24%) Dificuldade ligeira – É capaz de se alimentar de forma autónoma, na maioria das vezes.

**2.** (25-49%) Dificuldade moderada – É capaz de se alimentar, em contextos específicos de forma autónoma com alguma dificuldade.

**3.** (50-95%) Dificuldade grave – É capaz de se alimentar pelo menos uma vez no dia de forma autónoma com muita dificuldade.

**4.** (95-100%) Dificuldade completa – É incapaz de se alimentar de forma autónoma.

- Observação
  - Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### **d570** Cuidar da própria saúde

Assegurar o conforto físico, a saúde e o bem estar físico e mental, como por exemplo, manter uma dieta equilibrada, e um nível apropriado de actividade física, manter uma temperatura corporal adequada, evitar danos para a saúde, seguir práticas sexuais seguras, incluindo a utilização de preservativos, seguir os programas de imunização e realizar exames físicos regulares.

*Inclui: assegurar o próprio conforto físico; controlar a alimentação e a forma física; manter a própria saúde.*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia
  - Não foram identificados.

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Já avaliado na TNF e na CFI

**É capaz de cuidar da sua saúde, como tomar a medicação, controlar a medicação?**

**0.** (0-4%) Nenhuma dificuldade - É sempre capaz de cuidar da saúde, de forma autónoma, sem dificuldade.

**1.** (5-24%) Dificuldade ligeira – É capaz de cuidar da saúde, de forma autónoma, em contexto específico, com alguma dificuldade.

**2.** (25-49%) Dificuldade moderada

**3.** (50-95%) Dificuldade grave – É capaz de cuidar de pelo menos uma dimensão da sua saúde, com muita dificuldade.

**4.** (95-100%) Dificuldade completa – É incapaz de cuidar da saúde, de forma autónoma.

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redação de informação.

#### 4.3.5. Vida doméstica

##### **d640** Realizar as tarefas domésticas

Organizar trabalho doméstico, limpar a casa, lavar roupa, utilizar utensílios domésticos, armazenar alimentos e remover o lixo, como por exemplo, varrer, passar o chão com o pano (ou a esfregona), lavar mesas, paredes e outras superfícies; recolher e remover o lixo doméstico; arrumar quartos, armários e gavetas; recolher, lavar, secar, dobrar e passar roupa a ferro; limpar sapatos; utilizar espanador, vassoura e aspirador de pó; utilizar máquinas de lavar, de secar e ferros de engomar.

*Inclui: lavar e secar roupa; limpar a cozinha e os utensílios; limpar a casa; utilizar aparelhos domésticos, armazenar as necessidades diárias e remover o lixo.*

*Exclui: aquisição de um lugar para morar (d610); aquisição de bens e serviços (d620); preparar refeições (d630); cuidar dos objectos da casa (d650); ajudar dos outros (d660).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Motor Activity Log;
- Escala de Lawton e Brody.

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Já avaliado na TNF e na CFI (item opcional)

**É capaz de fazer as actividades domésticas da vida da casa, sózinha/o?**

**0.** (0-4%) Nenhuma dificuldade - É sempre capaz de fazer todos os trabalhos domésticos, de forma autónoma sem dificuldade.

1. (5-24%) Dificuldade ligeira – É capaz de fazer todos os trabalhos domésticos, de forma autónoma na maioria das vezes.
2. (25-49%) Dificuldade moderada - É capaz de fazer alguns trabalhos domésticos, de forma autónoma com alguma dificuldade.
3. (50-95%) Dificuldade grave – É capaz de fazer pelo menos uma actividade doméstica, de forma autónoma com muita dificuldade.
4. (95-100%) Dificuldade completa – É incapaz de fazer trabalhos os domésticos, de forma autónoma.

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redacção de informação.

#### 4.3.6. Vida comunitária, social e cívica

Ações e tarefas necessárias para participar da vida social organizada, fora do âmbito familiar, em áreas da vida comunitária, social e cívica.

#### **d920** Recreação e lazer

Participar em qualquer forma de jogos, actividade recreativa ou de lazer, como por exemplo, jogos ou desportos informais ou organizados, programas de exercício físico, relaxamento, diversão, ir a galerias de arte, museus, cinema ou teatro; participar em trabalhos artesanais ou ocupar-se em passatempos, ler por prazer, tocar instrumentos musicais; fazer excursões, turismo e viajar por prazer.

*Inclui: jogos, desportos, arte e cultura, artesanato, passatempos (“hobbies”) e socialização.*

*Exclui: religião e espiritualidade (d930); vida política e cidadania (d950); trabalho remunerado e não remunerado (d850 e d855); montar animais como meio transporte (d480).*

- Instrumentos/Métodos de Avaliação em Fisioterapia

- Não foram identificados.

- Qualificadores da CIF

- Não há correspondência de um ou mais instrumentos de avaliação utilizados pelos fisioterapeutas a esta categoria da CIF;
- Já avaliado na TNF e na CFI (item opcional)

**É capaz de participar activamente, em actividades de lazer que lhe sejam relevantes, de forma autónoma? (ex. ir a espectáculos, fazer desporto, fazer trabalhos manuais, confraternizar com os amigos)**

0. (0-4%) Nenhuma dificuldade - É sempre capaz de participar activamente em qualquer actividade de lazer que lhe seja relevante, de forma autónoma, sem dificuldade.
1. (5-24%) Dificuldade ligeira – É capaz de participar activamente, na maioria das actividades de lazer que lhe sejam relevantes, de forma autónoma, de forma autónoma.
2. (25-49%) Dificuldade moderada - É capaz de participar activamente em actividades de lazer específicas, que lhe sejam relevantes, com alguma dificuldade.

3. (50-95%) Dificuldade grave – É capaz de participar activamente em pelo menos uma actividade de lazer que lhe seja relevante, com muita dificuldade.

4. (95-100%) Dificuldade completa – É incapaz de participar activamente em qualquer actividade de lazer que lhe seja relevante, de forma autónoma.

- Observação

- Inserir caixa de texto aberta à redacção de informação.

#### 4.4. Factores Ambientais

Os factores ambientais constituem o ambiente físico, social e atitudinal em que as pessoas vivem e conduzem a sua vida. Esses factores são externos aos indivíduos e podem ter uma influência positiva ou negativa sobre o seu desempenho, enquanto membros da sociedade, sobre a capacidade do indivíduo para executar acções ou tarefas, ou sobre a função ou estrutura do corpo do indivíduo.

Um factor ambiental pode ser um facilitador ou uma barreira. Facilitadores são factores ambientais que melhoram a funcionalidade e reduzem a incapacidade de uma pessoa e as barreiras são factores ambientais que limitam a funcionalidade e provocam incapacidade.

O qualificador indica até que ponto um factor é um facilitador ou uma barreira.

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

##### 4.4.1. Produtos e tecnologia

Produtos naturais ou fabricados pelo homem ou sistemas de produtos, equipamentos e tecnologias existentes no ambiente imediato do indivíduo que são reunidos, criados, produzidos ou manufacturados.

##### **e110** Produtos ou substâncias para consumo pessoal

Qualquer objecto ou substância natural ou fabricado pelo homem, reunido, tratado ou manufacturado para ser ingerido.

*Inclui: alimentos, bebidas e medicamentos.*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

**e115** Produtos e tecnologias para uso pessoal na vida diária

Equipamentos, produtos e tecnologias utilizados pelas pessoas nas actividades diárias, incluindo aqueles adaptados ou especialmente concebidos, colocados na, sobre ou perto da pessoa que os utiliza.

*Inclui: produtos e tecnologias gerais e de apoio para uso pessoal.*

*Exclui: prestadores de cuidados pessoais e assistentes pessoais (e340).*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

**e120** Produtos e tecnologias destinados a facilitar a mobilidade e o transporte pessoal em ambientes interiores e exteriores

Equipamentos, produtos e tecnologias utilizados pelas pessoas para se deslocarem dentro e fora de edifícios, incluindo aqueles adaptados ou especialmente concebidos, colocados em, sobre ou perto da pessoa que os utiliza.

*Inclui: produtos e tecnologias gerais e de apoio para mobilidade e transporte pessoal em ambientes interiores e exteriores.*

*Exclui: prestadores de cuidados pessoais e assistentes pessoais (e340).*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

**e125** Produtos e tecnologias para a comunicação

Equipamentos, produtos e tecnologias utilizados pelas pessoas em actividades de transmissão e recepção de informações, incluindo aqueles adaptados ou especialmente concebidos situados em, sobre ou perto da pessoa que os utiliza.

*Inclui: produtos e tecnologias gerais e de apoio para comunicação.*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

**e130** Produtos e tecnologias para a educação

Equipamentos, produtos, processos, métodos e tecnologias utilizados para a aquisição de conhecimentos, de competências ou de saber fazer, incluindo aqueles adaptados ou especialmente concebidos

*Inclui: produtos e tecnologias gerais e de apoio para educação.*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

**e155** Arquitectura, construção, materiais e tecnologias arquitectónicas em prédios para uso privado

Produtos e tecnologias, incluindo aqueles adaptados ou especialmente concebidos, que constituem o ambiente interior e exterior do indivíduo feito pelo homem, planeado, projectado e construído para uso privado.

*Inclui: arquitectura, construção, materiais e tecnologias arquitectónicas de entradas e saídas, de instalações e de indicações das vias de acesso.*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

#### 4.4.2. Apoio e relacionamentos

Pessoas ou animais que dão apoio prático físico ou emocional, assim como na educação, protecção e assistência, e nos relacionamentos com outras pessoas, em casa, no local de trabalho, na escola, nos locais de lazer ou em outros aspectos das suas actividades diárias. O capítulo não engloba as atitudes da pessoa ou pessoas que dão o apoio. O factor ambiental descrito não é a pessoa ou o animal, mas a quantidade de apoio físico e emocional que é proporcionado pela pessoa ou animal.

#### **e310** Família próxima

Indivíduos relacionados por nascimento, casamento ou outro relacionamento reconhecido pela cultura como família próxima, tais como, cônjuges, parceiros, pais, irmãos, filhos, pais de acolhimento, pais adoptivos e avós

*Exclui: família alargada (e315); prestadores de cuidados pessoais e assistentes pessoais (e340).*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

#### **e315** Família alargada

Indivíduos aparentados através de laços de família ou pelo casamento ou outros relacionamentos reconhecidos pela cultura como parentes, tais como, tias, tios, sobrinhos e sobrinhas

*Exclui: família próxima (e310).*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

#### **e320** Amigos

Indivíduos que são conhecidos próximos, com relacionamento continuado caracterizado pela confiança e apoio mútuo.

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador substancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

**e325** Conhecidos, pares, colegas, vizinhos e membros da comunidade

Indivíduos com relações de familiaridade entre si, tais como, conhecidos, pares, colegas, vizinhos, e membros da comunidade em situações relacionadas com o trabalho, escola, tempos livres, ou outros aspectos da vida, e que compartilham características demográficas, tais como, idade, sexo, religião ou etnia ou envolvimento em interesses comuns.

*Exclui: serviços prestados por associações e organizações (e5550).*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador substancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

**e330** Pessoas em posição de autoridade

Indivíduos que têm a responsabilidade de tomar decisões por outros e que têm influência ou poder socialmente definidos com base no seu papel social, económico, cultural ou religioso na sociedade, tais como, professores, empregadores, supervisores, líderes religiosos, decisores, tutores ou curadores.

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador substancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

**E340** Prestadores de cuidados pessoais e assistentes pessoais

Indivíduos que prestam os serviços necessários para apoiar as pessoas nas suas actividades diárias e na manutenção do desempenho no trabalho, na educação ou em outras situações da vida, e que são pagos através de fundos públicos ou privados ou trabalham numa base de voluntariado, tais como, pessoas que apoiam na construção e na manutenção das casas, que dão assistência pessoal, assistência nos transportes, ajudas remuneradas, amas de crianças e outras pessoas que prestam cuidados ou dão apoio.

*Exclui: família próxima (e310); família alargada (e320); serviços de apoio social em geral (e5750); profissionais de saúde (e355).*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

### e355 Profissionais de saúde

Todos os prestadores de cuidados que trabalham no contexto do sistema de saúde, como por exemplo, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, técnicos de audiometria, ortóticos, protésicos, profissionais na área médico-social e outros prestadores destes serviços.

*Exclui: outros profissionais (e360).*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

### e360 Outros profissionais

Todos os prestadores de cuidados que trabalham fora do sistema de saúde, mas que proporcionam serviços que têm impacto na saúde, tais como, assistentes sociais, professores, arquitectos ou projectistas/desenhadores.

*Exclui: profissionais de saúde (e355).*

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

#### 4.4.3. Atitudes

Atitudes que são as consequências observáveis dos costumes, práticas, ideologias, valores, normas, crenças religiosas e outras.

##### **e410** Atitudes individuais de membros da família próxima

Opiniões e crenças gerais ou específicas de membros familiares próximos sobre a pessoa ou sobre outras questões (e.g., questões sociais, políticas e económicas) que influenciam o comportamento e as acções individuais.

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

##### **e415** Atitudes individuais de membros da família alargada

Opiniões e crenças gerais ou específicas de membros da família alargada, sobre a pessoa ou sobre outras questões (e.g. questões sociais, políticas e económicas) que influenciam o comportamento e as acções individuais.

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

##### **e420** Atitudes individuais dos amigos

Opiniões e crenças gerais ou específicas de amigos, sobre a pessoa ou sobre outras questões (e.g., questões sociais, políticas e económicas) que influenciam o comportamento e as acções individuais.

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

#### e425 Atitudes individuais de conhecidos, pares, colegas, vizinhos e membros da comunidade

Opiniões ou crenças gerais ou específicas de conhecidos, pares, colegas, vizinhos e membros da comunidade sobre a pessoa ou sobre outras questões (e.g., questões sociais, políticas e económicas) que influenciam o comportamento e as acções individuais.

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador substancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

#### e430 Atitudes individuais de pessoas em posições de autoridade

Opiniões e crenças gerais ou específicas de pessoas em posições de autoridade, sobre a pessoa ou sobre outras questões (e.g., questões sociais, políticas e económicas) que influenciam o comportamento e as acções individuais.

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador substancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

#### e440 Atitudes individuais de prestadores de cuidados pessoais e assistentes pessoais

Opiniões e crenças gerais ou específicas de prestadores de apoio pessoal e assistentes pessoais, sobre a pessoa ou sobre outras questões (e.g., questões sociais, políticas e económicas) que influenciam o comportamento e as acções individuais.

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador substancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

#### e450 Atitudes individuais de profissionais de saúde

Opiniões e crenças gerais ou específicas de profissionais de saúde, sobre a pessoa ou sobre outras questões (e.g., questões sociais, políticas e económicas) que influenciam o comportamento e as acções individuais.

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

**e455** Atitudes individuais de outros profissionais

Opiniões e crenças gerais ou específicas de outros profissionais e os relacionados com a saúde, sobre a pessoa ou sobre outras questões (e.g., questões sociais, políticas e económicas) que influenciam o comportamento e as acções individuais.

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

**e460** Atitudes sociais

Opiniões e crenças gerais ou específicas mantidas em geral pelas pessoas de uma cultura, sociedade, agrupamentos sub culturais ou outros grupo sociais, sobre outros indivíduos ou sobre outras questões sociais, políticas e económicas que influenciam o comportamento e as acções dos indivíduos ou dos grupos.

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador sustancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

**e465** Normas, práticas e ideologias sociais

Costumes, práticas, regras e sistemas abstractos de valores e crenças normativas (e.g., ideologias, visões normativas do mundo, filosofias morais) que surgem dentro dos contextos sociais e que afectam ou criam práticas e comportamentos sociais e individuais, tais como, normas sociais de moral, etiqueta e comportamento religioso; doutrina religiosa e normas e práticas resultantes; normas que regulam os rituais ou as reuniões sociais.

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador substancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

4.4.4. Serviços e sistemas políticos

Serviços que proporcionam benefícios, programas estruturados e operações, em vários sectores da sociedade, organizados para satisfazer as necessidades dos indivíduos. (Incluindo as pessoas que prestam esses serviços). Podem ser públicos, privados ou voluntários e ser desenvolvidos, a nível local, comunitário, regional, estatal, provincial, nacional ou internacional, por pessoas singulares, associações, organizações, agências ou governos. Os bens que um serviço proporciona podem ser gerais ou adaptados e especialmente concebidos.

Sistemas que são mecanismos de controlo administrativo e de supervisão organizativa, estabelecidos por autoridades locais, regionais, nacionais e internacionais, governamentais ou por outras autoridades reconhecidas. Estes sistemas são concebidos para organizar, controlar e supervisionar serviços que proporcionam benefícios, programas estruturados e operações em vários sectores da sociedade.

Políticas que englobam as regras, regulamentos, convenções e normas estabelecidos por autoridades locais, regionais, nacionais e internacionais, governamentais ou outras autoridades reconhecidas, que regem ou regulam os sistemas que controlam serviços, programas e outras actividades em vários sectores da sociedade.

**e555** Serviços, sistemas e políticas relacionados com associações e organizações

Serviços, sistemas e políticas relacionadas com grupos de pessoas que se organizaram para a prossecução de interesses comuns e não comerciais, com frequência numa estrutura tipo associação com membros inscritos.

• Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador substancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

#### **e575** Serviços, sistemas e políticas relacionados com o apoio social em geral

Serviços, sistemas e políticas orientados para dar apoio àqueles que necessitam de ajuda em áreas, tais como, compras, trabalho doméstico, transporte, cuidados ao próprio e a outros, a fim de beneficiarem da melhor funcionalidade na sociedade quanto possível.

*Exclui: serviços, sistemas e políticas da segurança social (e570); prestadores de cuidados pessoais e assistentes pessoais (e340); serviços, sistemas e políticas de saúde (e580).*

##### • Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador substancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

#### **e580** Serviços, sistemas e políticas relacionados com a saúde

Serviços, sistemas e políticas de prevenção e tratamento de problemas de saúde, oferta de reabilitação médica e promoção de um estilo de vida saudável.

*Exclui: serviços, sistemas e políticas de apoio social geral (e575).*

##### • Proposta

Facilitador	Barreira
+0. Nenhum facilitador	0. Nenhuma barreira
+1. Facilitador ligeiro	1. Barreira ligeira
+2. Facilitador moderado	2. Barreira moderada
+3. Facilitador substancial	3. Barreira grave
+4. Facilitador completo	4. Barreira completa

#### IV. Tabela com Categorias da CIF significativas para a prática clínica dos fisioterapeutas no contexto do Adulto (> 18 anos) e do Idoso (> 65 anos)

Categories CIF	Instrumentos/Métodos de Avaliação	Observação: Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional	Observação: Parâmetros já avaliados no registo da RNCCI
<b>Funções do Corpo</b>			
<b>Funções mentais</b>			
<b>b110</b> Funções da consciência	Escala de Glasgow* Standard 5 questions Escala de Sedação de Ramsey	X	CFI e parâmetros vitais
<b>b114</b> Funções da orientação	SF36 SF12 IAI EasyCare*	X	Parâmetros biofísicos
<b>b117</b> Funções intelectuais	-	X	CFI (item opcional)
<b>b126</b> Funções do temperamento e da personalidade	-	X	CFI (item opcional)
<b>b130</b> Funções da energia e dos impulsos	SF36 SF12 FSQ* IAI EasyCare*	X	CFI (item opcional)
<b>b134</b> Funções do sono	Oximetria noturna Polisonografia	X	CFI (item opcional)
<b>b144</b> Funções da memória	-	X	CFI (item opcional)
<b>b147</b> Funções psicomotoras	-	X	CFI (item opcional)
<b>b152</b> Funções emocionais	-	X	CFI (item opcional)
<b>b156</b> Funções da percepção	-	X	CFI (item opcional)
<b>b160</b> Funções do pensamento	-	X	CFI (item opcional)
<b>b164</b> Funções cognitivas de nível superior	-	X	CFI (item opcional)
<b>b167</b> Funções mentais da linguagem	-	X	CFI (item opcional)
<b>b172</b> Funções de cálculo	-	X	CFI (item opcional)
<b>b176</b> Funções mentais para a sequência de movimentos complexos	-	X	CFI (item opcional)
<b>b180</b> Funções de experiência pessoal e do tempo	-	X	CFI (item opcional)
<b>Funções sensoriais e dor</b>			
<b>b210</b> Funções da visão	-	X	CFI (item opcional)
<b>b230</b> Funções auditivas	-	X	CFI (item opcional)
<b>b235</b> Funções vestibulares	Motion sensitivity quotient Visual vertigo analogue scale Teste de acuidade visual dinâmico Teste Single-Limb Balance Balance Error Scoring System Test	-	CFI (item opcional)
<b>b240</b> Sensações associadas à audição e à função vestibular	-	X	CFI (item opcional)

<b>b260</b> Função proprioceptiva	Contraversive pushing scale Teste clínico de interação social no equilíbrio		CFI (item opcional)
<b>b265</b> Função tátil	O-Letter Cancellation Test		Já avaliado nos parâmetros da CFI (item opcional)
<b>b270</b> Funções sensoriais relacionadas com a temperatura e outros estímulos	-	-	CFI (item opcional)
<b>b280</b> Sensação de dor	Escala visual analógica da dor* Escala numérica da dor* Escala de faces* Neuropathy Pain Scale* Straight Leg Raise Slump Test Upper Limb Tension Test Spurling's Test Distraction Test Valsalva Test The Scour Test Arc Sign; Royal London Test Knee Joint Line Tenderness Thessaly Test Pain with Valgus Stress Test at 30°	-	CFI
<b>Funções da voz e da fala</b>			
<b>b310</b> Funções da voz	-	X	CFI (item opcional)
<b>b320</b> Funções da articulação	-	X	CFI (item opcional)
<b>b330</b> Funções da fluência e do ritmo da fala	-	X	CFI (item opcional)
<b>Funções do aparelho cardiovascular, dos sistemas hematológico e imunológico e do aparelho respiratório</b>			
<b>b410</b> Funções cardíacas	Medição da frequência cardíaca	X	CFI
<b>b420</b> Funções da pressão arterial	Medição da Tensão Arterial	X	CFI
<b>b430</b> Funções do sistema hematológico	Estudo hematológico	X	CFI (item opcional)
<b>b435</b> Funções do sistema imunológico	Estudo imunológico	X	CFI (item opcional)
<b>b440</b> Funções da respiração	Score de Wang Auscultação pulmonar Gasimetria arterial Oximetria Inspirómetro de incentivo Espirometria	-	parâmetros biofísicos e CFI
<b>b445</b> Funções dos músculos respiratórios	Espirometria Inspirómetro de incentivo	-	CFI (item opcional)
<b>b450</b> Funções respiratórias adicionais	Peak Cough Flow Peak Flow Meter	-	CFI (item opcional)
<b>b455</b> Funções de tolerância ao exercício	Escala de BORG* Escala de BORG modificada* 6-Minute Walk Test Oximetria de esforço Provas de esforço cardio-pulmonar Cicloergometria	-	Já avaliado nos parâmetros biofísicos e CFI

<b>b460</b> Sensações associadas com as funções cardiovascular e respiratório	<p>Escala de BORG* Escala de BORG Modificada* Escala de Cotes Índice de dispneia de transição de Mahler* Escala de Fletcher (modificada) MRC dyspnoea scale Escala numérica da dor* Escala de faces*</p>	-	CFI (item opcional)
<b>Funções do aparelho digestivo e dos sistemas metabólico e endócrino</b>			
<b>b530</b> Funções da manutenção de peso	<p>Medição do peso do corpo Medição da estatura do corpo IMC</p>	X	CFI
<b>b545</b> Funções de equilíbrio hídrico, mineral e electrolítico	Balanços hídricos	X	CFI (item opcional)
<b>Funções geniturinárias e reprodutivas</b>			
<b>b620</b> Funções miccionais	Easy Care*	X	CFI (item opcional)
<b>b640</b> Funções sexuais	-	X	CFI (item opcional)
<b>b660</b> Funções de procriação	-	X	CFI (item opcional)
<b>Funções neuromusculoesqueléticas e relacionadas com o movimento</b>			
<b>b710</b> Funções da mobilidade das articulações	<p>Goniometria* Teste FABER Teste de compromisso FADIR McMurray Test Thessaly Test Meniscal Pathology Composite Score13</p>	-	CFI (item opcional)
<b>b715</b> Funções da estabilidade das articulações	<p>Teste de Gaveta anterior Talar Tilt Lachman Test Pivot Shift Test Posterior Drawer Test Posterior Sag Test Laxity with Valgus Stress Test at 30° Varus Stress Test at 0° and 30°</p>	-	CFI (item opcional)
<b>b730</b> Funções da força muscular	<p>Índice de Motricidade Teste Muscular Manual Analítico Teste Muscular Manual Funcional Pressão inspiratória máxima Pressão expiratória máxima Dinamómetro Teste de força isocinética</p>	-	CFI (item opcional)
<b>b735</b> Funções do tónus muscular	<p>Tardieu Escala de Ashworth modificada*</p>	-	-
<b>b740</b> Funções da resistência muscular	<p>Cranial Cervical Flexion Test* Neck Flexor Muscle Endurance Test Força isométrica máxima do quadrícepete Força isocinética (dinamómetro)</p>	-	CFI (item opcional)

<b>b750</b> Funções de reflexos motores	Reflexos osteotendinosos	-	CFI (item opcional)
<b>b755</b> Funções de reacções motoras involuntárias	Avaliação da função reflexa	-	CFI (item opcional)
<b>b760</b> Funções de controlo do movimento voluntário	Sinal de Trendelenburg Star Excursion Balance Test Cranial Cervical Flexion Test Testes de coordenação motora	-	CFI (item opcional)
<b>b765</b> Funções dos movimentos involuntários	Avaliação qualitativa	-	CFI (item opcional)
<b>b770</b> Funções relacionadas com o padrão de marcha	Tinnetti – secção Marcha* Índice da Marcha Dinâmica Teste da Velocidade da marcha Análise cinética da marcha (com recurso a placas de força ou instrumentos de registo de imagem)	-	CFI (item opcional)
<b>b780</b> Sensações relacionadas com os músculos e as funções do movimento	Fugl-Meyer*	-	CFI (item opcional)
<b>Funções da pele e estruturas relacionadas</b>			
<b>b810</b> Funções protectoras da pele	Avaliação qualitativa Escala de Vancouver para o Estado da Cicatriz	X	CFI (item opcional)
<b>b820</b> Funções reparadoras da pele	Escala de Vancouver para o Estado da Cicatriz	X	CFI (item opcional)
<b>b840</b> Sensações relacionadas com a pele	Escala de Vancouver para o Estado da Cicatriz	X	CFI (item opcional)
<b>Estruturas do corpo</b>			
<b>Estruturas do sistema nervosa</b>			
<b>s110</b> Estruturas do cérebro	-	X	CFI (item opcional)
<b>s120</b> Medula espinhal e estruturas relacionadas	-	X	CFI (item opcional)
<b>Estruturas relacionadas com a voz e a fala</b>			
<b>s310</b> Estrutura do nariz	Avaliação qualitativa	X	CFI (item opcional)
<b>s330</b> Estrutura da faringe	-	X	CFI (item opcional)
<b>s340</b> Estrutura da laringe	-	X	CFI (item opcional)
<b>Estruturas do aparelho cardiovascular, do sistema imunológico e do aparelho respiratório</b>			
<b>s410</b> Estrutura do aparelho cardiovascular	Avaliação qualitativa	X	CFI (item opcional)
<b>s420</b> Estrutura do sistema imunológico	-	X	-
<b>s430</b> Estruturas do aparelho respiratório	Avaliação qualitativa	X	CFI (item opcional)
<b>Estruturas relacionadas com o movimento</b>			
<b>s710</b> Estruturas da região da cabeça e pescoço	Avaliação qualitativa	X	CFI (item opcional)

<b>s720</b> Estruturas da região do ombro	Neer impingement sign Hawkins-Kennedy impingement sign Painful arc sign Supraspinatus muscle strength test Speed test Cross-body adduction test Drop-arm sign Lift-off Test Infraspinatus muscle strength test Shoulder Special Testing Examination Algorithm Avaliação qualitativa	X	CFI (item opcional)
<b>s730</b> Estruturas do membro superior	Perimetria Avaliação qualitativa	X	CFI
<b>s740</b> Estruturas da região pélvica	Avaliação qualitativa	X	CFI (item opcional)
<b>s750</b> Estruturas do membro inferior	Teste Log Roll (anca) Modified Stroke Test (joelho) Bulge Sign (joelho) Perimetria Medição do comprimento Avaliação qualitativa	X	CFI
<b>s760</b> Estruturas do tronco	Avaliação qualitativa Teste de Adams	X	CFI (item opcional)
<b>s770</b> Estruturas músculo-esqueléticas adicionais relacionadas com o movimento	Tíbio-társica e pé Truncated Arch-Height Ratio Heel-to-toe length (HTL) e Heel-to-ball length (HBL) (Tíbio-társica e pé) Forefoot Alignment (Tíbio-társica e pé) Imagem da impressão plantar no pé em carga na posição ortostática Registo da pressão do pé em plataforma de pressão na posição ortostática Medição do alinhamento e ângulos das estruturas do pé	X	CFI (item opcional)
<b>Pele e estruturas relacionadas</b>			
<b>s810</b> Estruturas de áreas da pele	Avaliação qualitativa	X	CFI

Actividade e Participação			
Aprendizagem e aplicação de conhecimentos			
<b>d155</b> Adquirir competências	-	-	CFI
Tarefas e exigências gerias			
<b>d220</b> Realizar tarefas múltiplas	TUG-Dual Task	-	TNF e CFI (item opcional)
<b>d230</b> Realizar a rotina diária	Índice de Barthel – Secções de toalete, utilização do WC e banho Índice de Katz - Secções de banho, vestir-se e ir à casa de banho* SF-36 SF-12 FSQ* Easy Care*	-	Já avaliado nos parâmetros da TNF e CFI
<b>d240</b> Lidar com o stresse e outras exigências psicológicas	Medida de Independência Funcional – Secção de consciência do mundo exterior*	-	TNF e CFI (item opcional)
Mobilidade			
<b>d410</b> Mudar a posição básica do corpo	Motor Assessment Scale Tinnetti – Secção de Equilíbrio* Escala de Berg* Trunk Impairment Scale* Medida de Independência Funcional – Secção de transferências* Índice de Barthel – Secção de transferências* Índice de Katz – Secção de transferência	-	TNF e CFI
<b>d415</b> Manter a posição do corpo	Motor Assessment Scale* Tinnetti – Secção de Equilíbrio* Escala de Berg* Trunk Impairment Scale* Timed Up-and-Go Test <sup>9</sup>	-	TNF e CFI (item opcional)
<b>d420</b> Auto-transferências	Medida de Independência Funcional – Secção transferências* Índice de Barthel – Secção de transferências* Índice de Katz – Secção de transferência	-	CFI
<b>d430</b> Levantar e transportar objectos	Escala de Lawton e Brody	-	TNF e CFI (item opcional)
<b>d435</b> Mover objectos com os membros inferiores	-	-	CFI (item opcional)
<b>d440</b> Utilização de movimentos finos da mão	Nine Hole Peg Test	-	TNF
<b>d445</b> Utilização da mão e do braço	Reach Performance Scale	-	TNF
<b>d450</b> Andar	Timed Up-and-Go Test 10-Minute Walk Test Índice da Marcha Dinâmica Medida de Independência	-	TNF e CFI (item opcional)
Documento de Trabalho			143

<b>d455</b> Deslocar-se	Índice de Barthel – Secção de subir e descer escadas* Lateral Hop for Distance Side Hop Figure-of-Eight 6-m Crossover Hop Square Hop Hopping Course	-	-
<b>d460</b> Deslocar-se por diferentes locais	Funcional Ambulation Categories* Índice de Barthel – Secções de mobilidade e subir e descer escadas* Stair Measure	-	TNF
<b>d465</b> Deslocar-se utilizando algum tipo de equipamento	Medida de Independência Funcional – Secção Locomoção	-	TNF e CIF (item opcional)
<b>Auto cuidados</b>			
<b>d510</b> Lavar-se	Medida de Independência Funcional – Secção Autocuidado Índice de Barthel	-	TNF e CFI
<b>d520</b> Cuidar de partes do corpo	-	-	TNF e CFI
<b>d540</b> Vestir-se	Medida de Independência Funcional – Secção Autocuidado*	-	TNF e CFI
<b>d550</b> Comer	Medida de Independência Funcional – Secção Autocuidado*	-	TNF e CFI
<b>d560</b> Beber	Medida de Independência Funcional – Secção Autocuidado*	-	TNF e CFI
<b>d570</b> Cuidar da própria saúde	-	-	TNF e CFI
<b>Vida doméstica</b>			
<b>d640</b> Realizar as tarefas domésticas	Motor activity log* Escala de Lawton e Brody	-	TNF e CFI (item opcional)
<b>Vida comunitária, social e cívica</b>			
<b>d920</b> Recreação e lazer	-	-	TNF e CFI (item opcional)
<b>Factores Ambientais</b>			
<b>Produtos e tecnologias</b>			
<b>e110</b> Produtos ou substâncias para consumo pessoal	-	X	-
<b>e115</b> Produtos e tecnologias para uso pessoal na vida diária	-	X	-
<b>e120</b> Produtos e tecnologias destinados a facilitar a mobilidade e o transporte pessoal em ambientes interiores e exteriores	-		-
<b>e125</b> Produtos e tecnologias para a comunicação	-	X	-
<b>e130</b> Produtos e tecnologias para a educação	-	X	-
<b>e155</b> Arquitectura, construção, materiais e tecnologias arquitectónicas em prédios para uso privado	-	X	-
<b>Apoio e relacionamentos</b>			

<b>e310</b> Família próxima	-	X	-
<b>e315</b> Família alargada	-	X	-
<b>e320</b> Amigos	-	X	-
<b>e325</b> Conhecidos, pares, colegas, vizinhos e membros da comunidade	-	X	-
<b>e330</b> Pessoas em posição de autoridade	-	X	-
<b>e340</b> Prestadores de cuidados pessoais e assistentes pessoais	-	X	-
<b>e355</b> Profissionais de saúde	-	X	-
<b>e360</b> Outros profissionais	-	X	-
<b>Atitudes</b>			
<b>e410</b> Atitudes individuais de membros da família próxima	-	X	-
<b>e415</b> Atitudes individuais de membros da família alargada	-	X	-
<b>e420</b> Atitudes individuais dos amigos	-	X	-
<b>e425</b> Atitudes individuais de conhecidos, pares, colegas, vizinhos e membros da comunidade	-	X	-
<b>e430</b> Atitudes individuais de pessoas em posições de autoridade	-	X	-
<b>e440</b> Atitudes individuais de prestadores de cuidados pessoais e assistentes pessoais	-	X	-
<b>e450</b> Atitudes individuais de profissionais de saúde	-	X	-
<b>e455</b> Atitudes individuais de outros profissionais	-	X	-
<b>e460</b> Atitudes sociais	-	X	-
<b>e465</b> Normas, práticas e ideologias sociais	-	X	-
<b>Serviços e sistemas políticos</b>			
<b>e555</b> Serviços, sistemas e políticas relacionados com associações e organizações	-	X	-
<b>e570</b> Serviços, sistemas e políticas relacionados com a segurança social	-	X	-
<b>e575</b> Serviços, sistemas e políticas relacionados com o apoio social em geral	-	X	-
<b>e580</b> Serviços, sistemas e políticas relacionados com a saúde	-	X	-

**Legenda:** \* - Instrumento validado para a população portuguesa.

**Observação:** Existem algumas categorias não assinaladas no campo “Informação passível de se obter pela avaliação de outro profissional” que, efetivamente, também podem ser obtidas pela avaliação de outros profissionais de saúde. Contudo, a APFISIO considera importante que o fisioterapeuta proceda a essas avaliações/classificações, dentro do seu âmbito de intervenção. As categorias que não apresentam método de avaliação, são obtidas pela observação do utente e/ou por questões diretas colocadas ao mesmo. Esta informação deverá ser colocada nos campos de texto livre.

---

## Referências

Associação Portuguesa de Fisioterapeutas (2007). Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados – A Intervenção Sectorial: um desafio partilhado. *FISIO*, 4-5.

Direção-Geral da Saúde (2004). Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. *Direcção Geral de Saúde*, 1-238.

WCPT (2017). *Policy statement: Description of physical therapy*. Disponível em: <http://www.wcpt.org/policy/ps-descriptionPT>.